



Portée détaillée v.10 de l'attestation N° 8-0945

Detailed scope v.10 of the attestation N° 8-0945

Date de publication / Publish date: 28/11/2025

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CERBA

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	1,25 DIHYDROXY-VITAMINE D - DHVD - - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ACE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ACIDES BILIAIRES TOTAUX - DOSAGE	Sérum	Technique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 + 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ACIDES GRAS NON ESTERIFIES - DOSAGE	Sérum	Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ACIDE URIQUE - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ACTH - DOSAGE	Plasma EDTA-Aprotinine	Chimiluminescence / 2 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ACTIVITE DE LA LACTATE DESHYDROGENASE - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ACTIVITE FONCTIONNELLE DE L'INHIBITEUR DE LA C1 ESTERASE - DOSAGE	Plasma citraté	Cinetique enzymatique / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	ALANINE-AMINO-TRANSFERASE (ALT ou GPT) - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ALBUMINE SERIQUE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ALDOLASE - DOSAGE	Sérum	Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 + 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ALDOSTERONE SANGUIN - DOSAGE	Plasma EDTA	Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713 XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ALPHA 1 ANTITRYPSINE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ALPHA 2 MACROGLOBULINE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ALPHA FOETOPROTEINE (AFP)	Sérum; LCR; Liquide divers; Liquide de kyste; Sang de cordon spermatique	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ALPHA FOETOPROTEINE (AFP)	Liquide amniotique	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	AMMONIEMIE	Plasma EDTA	Technique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	AMYLASE PANCREATIQUE - DOSAGE	Sérum	Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	AMYLASE TOTALE - DOSAGE	Sérum; Plasma; Urines	Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE SCC - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	APOLIPOPROTEINE A1	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	APOLIPOPROTEINE A1 - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	APOLIPOPROTEINE B	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ASPARTATE AMINO-TRANSFERASE (AST) - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	BILIRUBINE TOTALE ET DIRECTE - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CA 125 - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	CA 153 - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	CA 199 - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	CALCITONINE	Sérum	Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713 XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	CALCIUM IONISE - DOSAGE	Sérum	Electrode spécifique / 1 ANALYSEUR CALCIUM IONISE / NOVA BIOMEDICAL	MOS-I2M-178	Changement d'appareil
LABORATOIRE CERBA	CALPROTECTINE SELLES - DOSAGE	Selles	Enzymoimmunoanalyse / 3 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	CERULEOPLASMINE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CHAINES LEGERES LIBRES KAPPA - DOSAGE	Sérum; Urines	Turbidimétrie / 1 OPTILITE / BINDING SITE	MOS-I2M-180	
LABORATOIRE CERBA	CHAINES LEGERES LIBRES LAMBDA - DOSAGE	Sérum; Urines	Turbidimétrie / 1 OPTILITE / BINDING SITE	MOS-I2M-180	
LABORATOIRE CERBA	CHAINES LEGERES LIBRES LAMBDA - DOSAGE	Sérum; Urines	Turbidimétrie / 1 OPTILITE / BINDING SITE	MOS-I2M-180	
LABORATOIRE CERBA	CHOLESTEROL - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CHOLESTEROL - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CHOLESTEROL HDL	Sérum	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CHOLESTEROL LDL	Sérum	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CHOLINESTERASE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CHROMOGRANINE A - DOSAGE	Sérum	Immunofluorescence / 1 KRYPTOR GOLD / BRAHMS	MOS-SAU-273	
LABORATOIRE CERBA	COEFFICIENT DE LA SATURATION DE LA TRANSFERRINE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	COMPLEMENT C1 ESTERASE INHIBITEUR - DOSAGE	Sérum	Néphélémétrie / 2 BN II / SIEMENS	MOS-AUT-651	
LABORATOIRE CERBA	COMPLEMENT C3 - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	COMPLEMENT C4 - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	COMPLEMENT HEMOLYTIQUE TOTAL CH50 - DOSAGE	Sérum	Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 + 1 COBAS 8000 C2 + 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CORTISOL sérique - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	CREATINE KINASE - DOSAGE	Sérum; Plasma hépariné	Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CREATINE PHOSPHOKINASE MB - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	CREATININE - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CREATININE - DOSAGE	Urines	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CROSSLAPS SANGUIN - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 2 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	CYFRA - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	CYSTATINE C - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	DEOXYPYRIDINOLINE LIBRE - DOSAGE	Urines	Enzymoimmunoanalyse / 2 lecteurs SUNRISE / TECAN	MOS-SAU-021	
LABORATOIRE CERBA	ENOLASE - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ENZYME DE CONVERSION OU ANGIOCONVERTASE - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie enzymatique / 2 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ESTRADIOL FEMME - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	FER	Sérum	Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
------	---	---	--	--	---

LABORATOIRE CERBA	FERRITINE sérum - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS 8000 E / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	FERRITINE sérum - DOSAGE		Chimiluminescence / 1 COBAS 8000 E / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	FRACTION LIBRE DU PSA - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	FRUCTOSAMINES - DOSAGE	Plasma EDTA; Sérum	Colorimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	GLUCOSE-6-PHOSPHATE DESHYDROGENASE GLOBULAIRE - DOSAGE	Sang total EDTA	Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C1 + 1 COBAS 8000 C2 + 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	GLUCOSE - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné	Technique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	GONADOTROPHINE CHORIONIQUE HUMAINE - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	HAPTOGLOBINE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	HEMOGLOBINE - DOSAGE	Sang total EDTA	Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C1 + 1 COBAS 8000 C2 + 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	HEMOGLOBINE GLYQUEE A1C - DOSAGE	Sang total EDTA	HPLC / 2 VARIANT II / BIORAD	MOS-I2M-136	
LABORATOIRE CERBA	HGH - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	HORMONE ANTI-MÜLLERIENNE - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 + 1 COBAS 8000 E / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	HORMONE FOLLICULOSTIMULANTE - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	HORMONE LH - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	IgD - DOSAGE	Sérum	Turbidimétrie / 1 Optilite / BINDING SITE	MOS-I2M-029	
LABORATOIRE CERBA	IGF-1 - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	IMMUNOGLOBULINES A IMMUNOTURBIDIMETRIE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	IMMUNOGLOBULINES G IMMUNOTURBIDIMETRIE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	IMMUNOGLOBULINES M IMMUNOTURBIDIMETRIE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	INHIBINE B - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 lecteurs SUNRISE / TECAN	MOS-SAU-023	
LABORATOIRE CERBA	INSULINE - DOSAGE	Plasma EDTA	Chimiluminescence / 2 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	INTERLEUKINE 6 - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	LACTATE - DOSAGE	LCR. Plasma fluorure; Plasma fluoro oxalaté; Surnageant de défécation	Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	LIPASE - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	LIPOPROTEINE (a) (Lpa)	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	MARQUEUR CA 72-4 - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	MARQUEURS SERIQUES DE LA TRISOMIE 21 (1ER TRIMESTRE) - DEPISTAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 AUTODELFIA / PERKIN ELMER	MOS-SAU-219	
LABORATOIRE CERBA	MARQUEURS SERIQUES DE LA TRISOMIE 21 (2ème TRIMESTRE) - DEPISTAGE	Sérum	Immunofluorescence / 4 AUTODELFIA / PERKIN ELMER	MOS-SAU-218	
LABORATOIRE CERBA	MARQUEURS SERIQUES DE LA TRISOMIE 21 (2ème TRIMESTRE) - DEPISTAGE	Sérum	Immunofluorescence / 4 AUTODELFIA / PERKIN ELMER	MOS-SAU-218	
LABORATOIRE CERBA	MARQUEURS SERIQUES DE LA TRISOMIE 21 (2ème TRIMESTRE) - DEPISTAGE	Sérum	Immunofluorescence / 4 AUTODELFIA / PERKIN ELMER	MOS-SAU-218	
LABORATOIRE CERBA	MICRO-ALBUMINE	Urines	Turbidimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	MICROGLOBULINE bêta 2 - DOSAGE	Sérum; Urines	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	MYOGLOBINE - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	OROSOMUCOIDE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	OSMOLALITE - MESURE	Plasma hépariné; Urines	Point de congélation / 1 MICRO OSMOMETRE / LOSER	MOS-I2M-160	
LABORATOIRE CERBA	OSTEOCALCINE (PROTEINE) - DOSAGE	Sérum; Plasma hépariné	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	PEPTIDE AB1-42 - DOSAGE	LCR	Chimiluminescence / 1 LUMIPULSE G1200 / FUJIREBIO	MOS-SAU-282	
LABORATOIRE CERBA	PEPTIDE C - DOSAGE	Sérum; Urines	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	PEPTIDE NATRIURETIQUE DE TYPE B (BNP) - DOSAGE	Plasma EDTA	Enzymoimmunoanalyse / 1 DXI / BECKMAN COULTER	MOS-SAU-286	
LABORATOIRE CERBA	PHOSPHATASE ALCALINE - DOSAGE	Sérum	Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PHOSPHATASES ACIDES TOTALES - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PHOSPHATASES ALCALINES OSSEUSE - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	PHOSPHORE	Sérum. Urines	Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PHOSPHORE - DOSAGE	Urines	Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PREALBUMINE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C3 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ProBNP - DOSAGE	Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	PROCALCITONINE - DOSAGE	Sérum	Immunofluorescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	PROCOLLAGENE III - DOSAGE	Sérum	Radioimmunoanalyse / 2 lecteurs SUNRISE / TECAN	MOS-SAU-069	
LABORATOIRE CERBA	PROGESTERONE - DOSAGE	Liquide de ponction; Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	PROPEPTIDE N TERMINAL DU PROCOLLAGENE DE TYPE 1 TOTAL - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	PROTEINE - DOSAGE	Urines	Turbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PROTEINE - DOSAGE	LCR	Turbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	PROTEINE - DOSAGE	Urines	Turbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PROTEINE C-REACTIVE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PROTEINE C-REACTIVE - DOSAGE	Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PROTEINE P TAU - DOSAGE	LCR	Chimiluminescence / 1 LUMIPULSE G1200 / FUJIREBIO	MOS-SAU-281	
LABORATOIRE CERBA	PROTEINE S 100 - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	PROTEINES TOTALES - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie / 2 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PROTEINES TOTALES - DOSAGE	LCR; Urines	Turbidimétrie / 2 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PROTIDES - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie / 2 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PSA TOTAL - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	PTH INTACTE - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	PYRUVATE - DOSAGE	LCR; Surnageant de défécation	Technique enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	RECEPTEUR DE L'INTERLEUKINE 2 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 lecteurs SUNRISE / TECAN	MOS-SAU-293	
LABORATOIRE CERBA	RECEPTEUR SOLUBLE A LA TRANSFERRINE	Sérum; Plasma hépariné	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	RENINE PONDERALE - DOSAGE	Plasma EDTA	Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713 XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN	MOS-AUT-647	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
------	---	---	--	--	---

LABORATOIRE CERBA	SANG DANS LES SELLES - DOSAGE	Selles	Immunoturbidimétrie / 10 DIANA OC SENSOR / MAST	MOS-DCC-017	
LABORATOIRE CERBA	SANG DANS LES SELLES DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL - DOSAGE	Selles	Immunoturbidimétrie / 10 DIANA OC SENSOR / MAST	MOS-DCC-003	
LABORATOIRE CERBA	SBP - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS 8000 cccE / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	SULFATE DE DHEA - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 + 1 COBAS 8000 E / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	SULFATE DE DHEA - DOSAGE	Plasma; Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 + 1 COBAS 8000 E / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	T3L SANGUIN - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	TESTOSTERONE CHEZ L'HOMME - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 + 1 COBAS 8000 E / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	THYROGLOBULINE TG - DOSAGE	Liquide de ponction; Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	THYROXINE LIBRE (TL4) - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	THYROXINE TOTALE (T4) - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	TISSUE POLYPEPTIDE ANTIGEN (TPA) - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 / DIASORIN	MOS-AUT-647	

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	TOTAL TAU - DOSAGE	LCR	Chimiluminescence / 1 LUMIPULSE G1200 / FUJIREBIO	MOS-SAU-280	
LABORATOIRE CERBA	TRIGLYCERIDES - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	TRIIODOTHYRONINE TOTALE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	TROPONINE T - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	TSH (THYREOSTIMULINE) - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	UREE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	VITAMINE B 12	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS 8000 E / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	VITAMINE D - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	VITAMINES B9 (FOLATES)	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS 8000 E / ROCHE	MOS-AUT-650	

BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	5-HYDROXY-INDOLEACETIQUE - DOSAGE	Urines	LC-MS-MS / 2 API 5500 / ABSCIEX	MOS-PHY-151	
LABORATOIRE CERBA	ACIDE HOMOVANILIQUE - DOSAGE	Urines	LC-MS-MS / 2 API 5500 / ABSCIEX	MOS-PHY-151	
LABORATOIRE CERBA	ACIDE MEVALONIQUE - DOSAGE	Urines	CPG-SM / 1 GC-MS 7890 B & 5977B MSD / AGILENT	MOS-PHY-270	
LABORATOIRE CERBA	ACIDE VANILMANDELIQUE - DOSAGE	Urines	LC-MS-MS / 2 API 5500 / ABSCIEX	MOS-PHY-151	
LABORATOIRE CERBA	CARNITINE LIBRE ET TOTALE	Sérum; Plasma	LC-MS-MS / 1 TRIPLE QUAD 6410 / AGILENT	MOS-PHY-194	
LABORATOIRE CERBA	ETUDE DE L'HEMOGLOBINE	Sang total EDTA	HPLC / 4 VARIANT II / BIORAD	MOS-I2M-137	Ajout d'un variant
LABORATOIRE CERBA	HOMOCYSTEINE	Sérum; Plasma	LC-MS-MS / 1 LCMSMS HP6460 et 1 LCMSMS HP6470 / AGILENT	MOS-PHY-167	
LABORATOIRE CERBA	METANEPHRINES - DOSAGE	Plasma EDTA	LC-MS-MS / 2 CHAINES ACQUITY UPLC + 2 DETECTEURS MASSE XEVO µTQS / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-PHY-189	
LABORATOIRE CERBA	VITAMINE B 1 - DOSAGE	Sang total EDTA	LC-MS-MS / 5 systèmes LCMSMS API4500 / SCIEX avec détecteur Triple QUAD API4500/SCIEX et leur chaîne associée (3 avec pompe + dégazeur + passeur d'échantillons + four à colonne / AGILENT et 2 avec pompe + dégazeur + passeur d'échantillons + four à colonne / SCIEX) + 2 préparateurs Biomek / Beckman / SCIEX / AGILENT / Beckman	MOS-PHY-035	
LABORATOIRE CERBA	VITAMINE B 6 - DOSAGE	Sang total EDTA	LC-MS-MS / 5 systèmes LCMSMS API4500 / SCIEX avec détecteur Triple QUAD API4500/SCIEX et leur chaîne associée (3 avec pompe + dégazeur + passeur d'échantillons + four à colonne / AGILENT et 2 avec pompe + dégazeur + passeur d'échantillons + four à colonne / SCIEX) + 2 préparateurs Biomek / Beckman / SCIEX / AGILENT / Beckman	MOS-PHY-035	

BM BB02 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	VITAMINE C - DOSAGE	Plasma hépariné	HPLC / 2 chaînes HPLC + 1 détecteur UV VWD + 1 détecteur UV MWD / AGILENT	MOS-PHY-042	

BM BB03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	17 HYDROXY PROGESTERONE - DOSAGE	Sérum; plasma (EPR)	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN-ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-059	
LABORATOIRE CERBA	ANDROSTENEDIONE RADIOIMMUNOANALYSE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-062	
LABORATOIRE CERBA	CA 50 - DOSAGE	Sérum	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER / BERTHOLD	MOS-SAU-127	
LABORATOIRE CERBA	ESTRADIOL CHEZ L'HOMME ET L'ENFANT - DOSAGE	Sérum; plasma (EPR)	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-085	
LABORATOIRE CERBA	GASTRINE - DOSAGE	Sérum	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-298	
LABORATOIRE CERBA	GLUCAGON - DOSAGE	Plasma EDTA-Aprotinine	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-076	
LABORATOIRE CERBA	HORMONE ANTI DIURETIQUE - DOSAGE	Plasma hépariné; Urines	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-088	
LABORATOIRE CERBA	PROLACTINE - DOSAGE	Sérum; plasma (EPR)	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-077	

BM BB03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	SOUS-UNITE alpha LIBRE - DOSAGE	Sérum; plasma (EPR)	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-082	
LABORATOIRE CERBA	SOUS UNITE B DE L'HCG - DOSAGE	Sérum	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-087	
LABORATOIRE CERBA	TESTOSTERONE CHEZ L'ENFANT - DOSAGE	Sérum; Plasma	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-061	
LABORATOIRE CERBA	TESTOSTERONE CHEZ LA FEMME - DOSAGE	Sérum; Plasma	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-061	
LABORATOIRE CERBA	TESTOSTERONE LIBRE - DOSAGE	Sérum	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN-ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-063	
LABORATOIRE CERBA	TESTOSTERONE TRANSGENRE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-061	

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ACETYLCHOLINESTERASE (ISO-ENZYMES)	Liquide amniotique	Electrophorèse par isofocalisation / 1 CUVE ELECTROPHORESE + GENERATEUR / AMERSHAM	MOS-I2M-009	
LABORATOIRE CERBA	BENCES JONES - RECHERCHE ET IDENTIFICATION	Urines	Immunofixation / 8 HYDRASIS 2 / SEBIA	MOS-I2M-105	
LABORATOIRE CERBA	CRYOGLOBULINES - RECHERCHE	Sérum	Cryoprécipitation / 8 HYDRASIS / SEBIA	MOS-I2M-107	
LABORATOIRE CERBA	ELECTROPHORESE CAPILLAIRE DES PROTEINES SERIQUES - RECHERCHE ET DETERMINATION	Sérum	Electrophorèse / 2 CAPILLARYS 3 / SEBIA	MOS-I2M-112	
LABORATOIRE CERBA	ETUDE DE L'HEMOGLOBINE	Sang total EDTA	Electrophorèse capillaire / 1 CAPILLARYS / SEBIA	MOS-I2M-141	
LABORATOIRE CERBA	PROFIL OLIGOCLONAL DES IGG - RECHERCHE	LCR; Sérum	Electrophorèse par isofocalisation / 5 HYDRASIS 2 / SEBIA	MOS-I2M-108	
LABORATOIRE CERBA	TRANSFERRINE CARBOXY DEFICIENTE - DOSAGE	Sérum	Electrophorèse capillaire / 1 CAPILLARYS 3 / SEBIA	MOS-I2M-047	

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	DENSITE URINAIRE - MESURE	Urines	Bandelette réactive / 1 URISYS 1100 / ROCHE	MOS-I2M-159	

BM BB07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	LITHIASES - IDENTIFICATION	Calculs (précision de l'origine)	Spectrométrie Infra-rouge / 5 Spectro IRTF ALPHA T BRUKER / BRUKER	MOS-MIC-129	

BM BB08 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	EXAMEN PHYSIQUE DES SELLES - EXAMEN	Selles	Microscopie, Macroscopie, Spectrométrie Infra-rouge / 1 NIRS DS 2500 / METROHM	MOS-MIC-106	

BM BB09 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	CUIVRE - DOSAGE	Urines	ICP-MS / 1 ICP/MS 7800 / AGILENT	MOS-PHY-271	
LABORATOIRE CERBA	CUIVRE SERIQUE - DOSAGE	Sérum	ICP-MS / 1 ICP/MS 7800 / AGILENT	MOS-PHY-008	
LABORATOIRE CERBA	IODE - DOSAGE	Urines	ICP-MS / 1 ICPMS 7800 et 1 ICPMS 7900 / AGILENT	MOS-PHY-184	
LABORATOIRE CERBA	IODE - DOSAGE	Sérum; Plasma	ICP-MS / 1 ICPMS 7800 et 1 ICPMS 7900 / AGILENT	MOS-PHY-184	
LABORATOIRE CERBA	MAGNESIUM - DOSAGE	Sérum; Plasma non EDTA	Spectro d'absorbtion atomique / 2 PinAAcle / PERKIN ELMER	MOS-PHY-005	
LABORATOIRE CERBA	MAGNESIUM - DOSAGE	Sérum; Plasma non EDTA	Spectro d'absorbtion atomique / 2 PinAAcle / PERKIN ELMER	MOS-PHY-005	
LABORATOIRE CERBA	SELENIUM - DOSAGE	Sérum; Plasma	ICP-MS / 1 ICPMS 7800 + 1 ICPMS 7900 avec passeur d'échantillons SPS4 / AGILENT	MOS-PHY-072	
LABORATOIRE CERBA	ZINC - DOSAGE	Sérum; Plasma	Spectro d'absorbtion atomique / 1 SAA AA240 + 1 SAA PinAAcle 900F-2 / AGILENT / AGILENT	MOS-PHY-095	
LABORATOIRE CERBA	ZINC - DOSAGE	Sérum; Plasma	Spectro d'absorbtion atomique / 1 SAA AA240 + 1 SAA PinAAcle 900F-2 / AGILENT / AGILENT	MOS-PHY-095	
LABORATOIRE CERBA	ZINC - DOSAGE	Sérum; Plasma	Spectro d'absorbtion atomique / 1 SAA AA240 + 1 SAA PinAAcle 900F-2 / AGILENT / AGILENT	MOS-PHY-095	

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ACIDE VALPROIQUE - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné	Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	AMIKACINE - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné	Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	AMPHETAMINES ET LEURS DERIVES - RECHERCHE	Urines	Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	AMPHETAMINES ET LEURS DERIVES - RECHERCHE	Urines	Technique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	BARBITURIQUES - RECHERCHE	Urines	Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	BENZODIAZEPINES - DEPISTAGE	Urines	Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CANNABINOIDES - RECHERCHE	Urines	Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	CARBAMAZEPINE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	DIGOXINE - DOSAGE	Sérum	Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	ETHOSUXIMIDE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	GENTAMICINE - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné	Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	METABOLITES DE LA COCAINE - RECHERCHE	Urines	Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	METHADONE - RECHERCHE	Urines	Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	

BM PT01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	METHOTREXATE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	OPIACES - RECHERCHE	Urines	Cinetique enzymatique / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PARACETAMOL - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné	Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PHENOBARBITAL - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné	Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PHENOBARBITAL - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné	Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	PHENYTOINE - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné	Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	SALICYLATE - DOSAGE	Sérum	Colorimétrie / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	TEICOPLANINE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Turbidimétrie / 1 COBAS 8000 C2 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	THEOPHYLLINE - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné	Cinetique enzymatique / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	TOBRAMYCINE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	
LABORATOIRE CERBA	VANCOMYCINE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 1 COBAS 8000 C1 / ROCHE	MOS-AUT-649	

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	10-HYDROXYCARBAZEPINE - DOSAGE	Sérum	LC-MS-MS / 1 chaîne HPLC / 1 API5500 / SHIMADZU / SCIEX	MOS-PHY-211	
LABORATOIRE CERBA	ACIDE DELTA AMINO-LEVULINIQUE - DOSAGE	Urines	LC-MS / 1 chaîne UPLC Acquity + 1 détecteur de masse QDA / WATERS	MOS-PHY-168	
LABORATOIRE CERBA	ACIDE TRANS TRANS MUCONIQUE - DOSAGE	Urines	HPLC / 1 DETECTEUR DAD LAMO-AEP / AGILENT	MOS-PHY-040	
LABORATOIRE CERBA	AMIODARONE - DOSAGE	Sérum; Plasma	UPLC-MS / 1 chaîne UPLC-MS avec détecteur QDa / WATERS	MOS-PHY-056	
LABORATOIRE CERBA	AMISULPRIDE - DOSAGE	Sérum	UPLC-MSMS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT	MOS-PH-225	
LABORATOIRE CERBA	ARIPIRAZOLE - DOSAGE	Sérum	UPLC-MSMS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT	MOS-PHY-225	
LABORATOIRE CERBA	CICLOSPORINE - DOSAGE	Sang total EDTA	RFMSMS / 2 système RapidFire / MSMS / AGILENT	MOS-PHY-019	
LABORATOIRE CERBA	COTININE - DOSAGE	Urines	LC-MS / 2 détecteurs de masse QDa + chaînes Acquity UPLC / WATERS	MOS-PHY-041	
LABORATOIRE CERBA	DEHYDRO-ARIPIRAZOLE - DOSAGE	Sérum	UPLC-MSMS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT	MOS-PHY-225	
LABORATOIRE CERBA	EVEROLIMUS - DOSAGE	Sang total EDTA	RFMSMS / 2 système RapidFire / MSMS / AGILENT	MOS-PHY-019	
LABORATOIRE CERBA	GABAPENTINE - DOSAGE	Sérum	LC-MS-MS / 1 chaîne HPLC / 1 API5500 / SHIMADZU / SCIEX	MOS-PHY-211	
LABORATOIRE CERBA	HALOPERIDOL - DOSAGE	Sérum	UPLC-MSMS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT	MOS-PHY-225	
LABORATOIRE CERBA	IMATINIB - DOSAGE	Plasma EDTA	LC-MS-MS / 1 système LCMSMS HP6470 / AGILENT	MOS-PHY-192	
LABORATOIRE CERBA	LAMOTRIGINE - DOSAGE	Sérum ; Plasma hépariné	RFMSMS / 2 systèmes RapidFire / AGILENT	MOS-PHY-259	
LABORATOIRE CERBA	OLANZAPINE - DOSAGE	Sérum	UPLC-MSMS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT	MOS-PHY-225	

BM PT03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	PALIPERIDONE - DOSAGE	Sérum	UPLC-MSMS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT	MOS-PHY-225	
LABORATOIRE CERBA	RISPERIDONE - DOSAGE	Sérum	UPLC-MSMS / 1 UPLC-MSMS / AGILENT	MOS-PHY-225	
LABORATOIRE CERBA	SIROLIMUS - DOSAGE	Sang total EDTA	RFMSMS / 2 système RapidFire / MSMS / AGILENT	MOS-PHY-019	
LABORATOIRE CERBA	TACROLIMUS - DOSAGE	Sang total EDTA	RFMSMS / 2 système RapidFire / MSMS / AGILENT	MOS-PHY-019	
LABORATOIRE CERBA	TOPIRAMATE - DOSAGE	Sérum	LC-MS-MS / 1 chaine HPLC / 1 API5500 / SHIMADZU / SCIEX	MOS-PHY-211	

BM PT04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ACETONE - DOSAGE	Sang total; Urines	GC-FID / 1 HeadSpace sampler + 1 GC-FID 7890B / AGILENT	MOS-PHY-142	
LABORATOIRE CERBA	ETHANOL - DOSAGE	Sang total	GC-FID / 1 HeadSpace sampler + 1 GC-FID 7890B / AGILENT	MOS-PHY-142	
LABORATOIRE CERBA	ISOPROPANOL - DOSAGE	Sang total EDTA	GC-FID / 1 HeadSpace sampler + 1 GC-FID 7890B / AGILENT	MOS-PHY-142	
LABORATOIRE CERBA	METHANOL - DOSAGE	Sang total; Urines	GC-FID / 1 HeadSpace sampler + 1 GC-FID 7890B / AGILENT	MOS-PHY-142	

BM PT05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	FLUORURE - DOSAGE	Sérum; Plasma; Urines	Electrode spécifique combinée de F-, mesure par différence de potentiel par rapport à une électrode de référence / 1 IONONMETRE MA 235 / METTLER TOLEDO	MOS-PHY-105	

BM PT06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	LITHIUM - DOSAGE	Sérum	Spectro d'absorbtion atomique / 2 spectromètres d'adsorption PinAAcle900F / PERKIN ELMER	MOS-PHY-073	

BM PT07 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ARSENIC URINAIRE - DOSAGE	Urines	ICP-MS / 1 ICP/MS 7700x / AGILENT	MOS-PHY-228	
LABORATOIRE CERBA	CADMIUM - DOSAGE	Sang total EDTA; Urines	ICP-MS / 1 ICPMS7800 et 1 ICPMS 7900 / AGILENT	MOS-PHY-191	
LABORATOIRE CERBA	MERCURE - DOSAGE	Sang total EDTA	ICP-MS / 2 ICP-MS 7900 / AGILENT	MOS-PHY-064	
LABORATOIRE CERBA	MERCURE urinaire - DOSAGE	Urines	ICP-MS / 1 ICP-MS 7900 / AGILENT	MOS-PHY-065	
LABORATOIRE CERBA	PLOMB URINAIRE - DOSAGE	urines	ICP-MS / 1 ICPMS 7800 et 1 ICPMS 7900 / AGILENT	MOS-PHY-206	

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	RETICULOCYTES - NUMERATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 XN 550 / SYSMEX	MOS-CMF-178	

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	EXAMEN DU FROTTIS SANGUIN - COLORATION	Frottis sanguin	Coloration Giemsa / 1 COLORATEUR / 4 MICROSCOPES/Lecture manuelle / SMART COLOR / LEICA	MOS-CMF-044	
LABORATOIRE CERBA	MYELOGRAMME - COLORATION	Frottis de ponction de moelle	Coloration Giemsa / 1 COLORATEUR / 4 MICROSCOPES/Lecture manuelle / SMART COLOR / LEICA	MOS-CMF-044	
LABORATOIRE CERBA	MYELOPEROXYDASE - RECHERCHE	Lames	Coloration / 2 microscopes/lecture manuelle / -	MOS-CMF-056	

BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : immunophénotypage de la population blastique - IMMUNOPHENOTYPAGE	Moelle EDTA; Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX	MOS-CMF-029	
LABORATOIRE CERBA	IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : immunophénotypage lymphocytaire superorientation - IMMUNOPHENOTYPAGE	Moelle EDTA; Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX	MOS-CMF-029	
LABORATOIRE CERBA	IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : marqueur B - IMMUNOPHENOTYPAGE	Moelle EDTA; Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX	MOS-CMF-029	
LABORATOIRE CERBA	IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : marqueurs T+NK - IMMUNOPHENOTYPAGE	Moelle EDTA; Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX	MOS-CMF-029	
LABORATOIRE CERBA	IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : recherche de cellules de sezary - IMMUNOPHENOTYPAGE	Moelle EDTA; Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX	MOS-CMF-029	
LABORATOIRE CERBA	IMMUNOPHENOTYPAGE DE LA POPULATION LYMPHOIDE : recherche et quantification de cellules de sezary - IMMUNOPHENOTYPAGE	Moelle EDTA; Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 4 FACS DUET + 4 FACS LYRIC + 6 Lyse Wash Assistant + 1 numérateur XN500/SYSMEX / BD / SYSMEX	MOS-CMF-029	
LABORATOIRE CERBA	MARQUEURS LYMPHOCYTAIRES T CD3+CD4+CD8+ (T CD3+, CD3+CD4+ et CD3+CD8+) - DETECTION ET QUANTIFICATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 3 cytomètres FACSLyric 2L6C + 3 préparateurs FACSDuet / BD	MOS-CMF-035	Ajout d'appareil identique à un appareil existant, suite à une récupération d'activité, et retrait des cytomètres 011667 et 011666 et préparateurs associés
LABORATOIRE CERBA	POPULATION PLASMOCYTAIRE CD19, CD20, CD27, CD28, CD38, CD45, CD56, CD117, CD138, Kappa et Lambda en intracytoplasmique - IMMUNOPHENOTYPAGE	Moelle EDTA; Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 2 cytomètres FACSLYRIC / BD	MOS-CMF-220	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ACTIVITE DE LA PROTEINE C - ACTIVITE FONCTIONNELLE -	Plasma citraté	Colorimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	ANTITHROMBINE - ANTIGÈNE - DOOSAGE	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	ANTITHROMBINE III - ACTIVITÉ FONCTIONNELLE	Plasma citraté	Colorimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	D-DIMERES	Plasma sur citrate trisodique	Immunoturbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR II	Plasma citraté	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR IX	Plasma citraté	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR V	Plasma citraté	Chronométrie / 4 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR VII	Plasma citraté	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR VIII	Plasma citraté	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR WILLEBRAND - Antigène -	Plasma sur citrate trisodique	Immunoturbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR X	Plasma citraté	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR XI	Plasma citraté	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR XII	Plasma citraté	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR XIII - ANTIGENE	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	FIBRINOGENE - DOSAGE	Plasma citraté	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	PROTEINE S - DETERMINATION	Plasma sur citrate de sodium	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	PROTEINE S LIBRE - ANTIGENE	Plasma citraté	Immunoturbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	RESISTANCE DE LA PROTEINE C ACTIVEE	Plasma sur citrate de sodium trisodique doublement centrifugé et congelé dans les 2 heures qui suivent le prélèvement	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	TAUX DE PROTHROMBINE (TP)	Plasma citraté	Chronométrie / 4 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN (TCK)	Plasma citraté	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	TEMPS DE THROMBINE	Plasma citraté	Chronométrie / 1 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ACTIVITE ANTI-XA DES HEPARINES DE BAS POIDS MOLECULAIRES ET DES HEPARINES NON FRACTIONNEES	Plasma citraté	Colorimétrie / 2 STA-R max / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	ANTICOAGULANT CIRCULANT - RECHERCHE	Plasma citraté	Chronométrie / 4 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	ANTICOAGULANTS CIRCULANT DE TYPE LUPIQUE PAR LE TEMPS DE VENIN DE VIPERE RUSSELL - RECHERCHE	Plasma citraté	Chronométrie / 4 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	
LABORATOIRE CERBA	INHIBITEURS DU FACTEUR VIII - RECHERCHE ET TITRAGE	Plasma citraté	Chronométrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	

BM CB05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI-HEPARINE FP4 - DOSAGE	Plasma citraté	Enzymoimmunoanalyse / 2 lecteurs SUNRISE / TECAN	MOS-SAU-028	

BM CB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ADAMTS 13	Plasma citraté	ELISA / 2 lecteurs SUNRISE / TECAN	MOS-SAU-201	Modification titre suite à l'homogénéisation des libellés des examens (catalogue et compte-rendu)
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR WILLEBRAND - Activité cofacteur de la ristocétine	Plasma sur citrate de sodium	Turbidimétrie / 2 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	

BM CB07 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	PLASMINOGENE	Plasma sur citrate de sodium	Colorimétrie / 1 STA-R MAX / DIAGNOSTICA STAGO	MOS-AUT-652	

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE ERYTHROCYTAIRE CW (RH8) - DETERMINATION	Sang total sur anticoagulant citraté; Sang total sur anticoagulant EDTA	Héماغglutination / technique manuelle / -	MOS-CMF-043	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE ERYTHROCYTAIRE LEWIS (a,b) (LE1, LE2) - DETERMINATION	Sang total sur anticoagulant citraté; Sang total sur anticoagulant EDTA	Héماغglutination / technique manuelle / -	MOS-CMF-047	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE ERYTHROCYTAIRE MNS1 (M) et MNS2 (N) - DETERMINATION	Sang total sur anticoagulant citraté; Sang total sur anticoagulant EDTA	Héماغglutination / technique manuelle / -	MOS-CMF-045	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES FY1 et FY2 - DETERMINATION	Sang total sur anticoagulant citraté; Sang total sur anticoagulant EDTA	Héماغglutination / technique manuelle / -	MOS-CMF-049	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES MNS3(S) et MNS4 (s) - DETERMINATION	Sang total sur anticoagulant citraté; Sang total sur anticoagulant EDTA	Héماغglutination / technique manuelle / -	MOS-CMF-048	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGNE ERYTHROCYTAIRE SYSTÈME KID KIDD JK (1,2) - DETERMINATION	Sang total sur anticoagulant citraté; Sang total sur anticoagulant EDTA	Héماغglutination / technique manuelle / -	MOS-CMF-046	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGNE ERYTHROCYTAIRE SYSTÈME LUTHERAN LU (1,2) - DETERMINATION	Sang total sur anticoagulant citraté; Sang total sur anticoagulant EDTA	héماغglutination / technique manuelle / -	MOS-CMF-046	
LABORATOIRE CERBA	PHENOTYPAGE RH-KEL1	Sang total citraté; Sang total EDTA	Héماغglutination / 2 IH1000 et 1 IH 500 / BIORAD	MOS-CMF-052	

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	AGGLUTININES IRREGULIERES - IDENTIFICATION	Sang total EDTA; Sérum	Héماغglutination / 2 IH1000 / BIORAD	MOS-CMF-059	
LABORATOIRE CERBA	AGGLUTININES IRREGULIERES - RECHERCHE	Sang total EDTA; Sérum	Agglutination / 2 IH1000 et 1 IH 500 / BIORAD	MOS-CMF-058	

BM IH03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTI-RH1 - microtitrage	Sang total EDTA; Sérum	Agglutination / technique manuelle / -	MOS-CMF-216	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-ERYTHROCYTAIRE IRREGULIER - TITRAGE	Sang total EDTA; Sérum	Hémagglutination / technique manuelle / -	MOS-CMF-050	

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	TEST DIRECT A L'ANTIGLOBULINE OU TEST DE COMBS - TEST	Sang total citaté; Sang total EDTA	Hémagglutination / 2 IH1000 + 1 IH500 / BIORAD	MOS-CMF-053	

BM IH05 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	RHESUS D FŒTAL - GENOTYPAGE	Sang total EDTA	PCR en temps réel / 2 AIO / BeDia Genomic	MOS-BMG-089	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI-GP210 - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-217	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI-KU - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 3 AUTOBLOT / TECAN	MOS-CMF-218	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI-MITOCHONDRIE DE TYPE M2 - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-217	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI-PMScI - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 3 AUTOBLOT / TECAN	MOS-CMF-218	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI-SLA - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-217	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI-SP 100 - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-217	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI-SYNTHETASE - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 3 AUTOBLOT / TECAN	MOS-CMF-218	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI AMPHIPHYSINE - RECHERCHE	LCR; Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-219	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI CV2 - RECHERCHE	LCR; Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-219	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI HU - RECHERCHE	LCR; Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-219	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI MA2 - RECHERCHE	LCR; Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-219	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI RI - RECHERCHE	LCR; Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-219	
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI YO - RECHERCHE	LCR; Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-219	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-ANTIGENES NUCLEAIRES SOLUBLES (ENA-ECT) - DEPISTAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-CENP centromère - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-CENTROMERE - DEPISTAGE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 EUROLAB WORKSTATION IFA 3 EUROPATTERN / EUROIMMUN	MOS-I2M-072	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-ENDOMYSIUM IGA - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE	MOS-I2M-067	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPSANTI-ESTOMAC - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE	MOS-I2M-078	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-FACTEURS RHUMATOIDE IGM - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-GLIADINE IGA - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-GLIADINE IGG - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPSANTI- JO1 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-MEMBRANE GLOMERULAIRE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-MPO ET ANTI-PR3 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPSANTI-MUSCLE LISSE - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE	MOS-I2M-078	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-PANCREAS (ILOT DE LANGERHANS) - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE	MOS-I2M-058	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-PEAU - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / EUROIMMUN	MOS-I2M-060	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-PHOSPHOLIPIDES IgG - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORING / TECAN	MOS-SAU-156	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-RECEPTEURS DE LA PHOSPHALIPASE A2 (PLA2R) - RECHERCHE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / EUROIMMUN	MOS-I2M-143	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-RECEPTEURS DE LA THYREOSTIMULINE (TSH) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-SSA, Anti-SSB, Anti-Sm, Anti-Rnp, Anti-Scl 70, Anti JO1) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-SSA - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE (ACTRG) - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-THYROPEROXYDASE - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI ADN NATIF - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI BETA 2 GLYCOPROTEINE 1 IGG - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI BETA 2 GLYCOPROTEINE 1 IGM - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI CARDIOLIPINES IGG - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI CARDIOLIPINES IGM - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI CCP - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPSANTI CYTOSOL - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE	MOS-I2M-078	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI ENDOMYSIUM IGG - DEPISTAGE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / EUROIMMUN	MOS-I2M-083	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI LKM - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE	MOS-I2M-078	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPSANTI MITOCHONDRIES - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE	MOS-I2M-078	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPSANTI MITOCHONDRIES - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 MICROSCOPES / BIOADVANCE	MOS-I2M-078	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI NUCLEAIRES - DEPISTAGE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 EUROLAB WORKSTATION IFA 3 EUROPATTERN / EUROIMMUN	MOS-I2M-072	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI NUCLEAIRES - DEPISTAGE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 EUROLAB WORKSTATION IFA 3 EUROPATTERN / EUROIMMUN	MOS-I2M-072	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI RIBOSOMES - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 1 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGA ET IGG - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGA ANTI TRANSGLUTAMINASE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI TRANSGLUTAMINASE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	AUTO ANTICORPS ANTI-CYTOPLASME DE NEUTROPHILES HUMAINS - DEPISTAGE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 3 EUROLAB WORKSTATION IFA 3 EUROPATTERN / EUROIMMUN	MOS-I2M-080	
LABORATOIRE CERBA	AUTO ANTICORPS ANTI-FACTEUR INTRINSEQUE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	AUTO ANTICORPS ANTI ACIDE GLUTAMIQUE DECARBOXYLASE - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 2 MAGLUMI / SNIBE DIAGNOTIC	MOS-SAU-071	
LABORATOIRE CERBA	FACTEUR RHUMATOIDE - DOSAGE	Liquides divers. Sérum	Immunoturbidimétrie / 1 COBAS PRO C503 / ROCHE	MOS-AUT-649	

BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	TYPAGE ANTI-CYTOSOL (ANTI-LC1) - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-217	
LABORATOIRE CERBA	TYPAGE ANTI-LKM1 - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-217	

BM AI02 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-RECEPTEURS DE L'ACETYLCHOLINE - DOSAGE	Sérum	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-083	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTI CELLULES PARIETALES DE L'ESTOMAC - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES (DHS-CLA MIXTES) - RECHERCHE	Sérum	Immunoblot / 4 EUROBLLOT ONE / EUROIMMUN	MOS-CMF-235	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES (DHS-CLA PNEUMALLERGES) - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 4 EUROBLLOT ONE / EUROIMMUN	MOS-CMF-235	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES (DHS-CLA PNEUMALLERGES= - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 4 EUROBLLOT ONE / EUROIMMUN	MOS-CMF-235	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES (DHS-CLA TROPOLLERGENES) - RECHERCHE	Sérum	Immunodot / 4 EUROBLLOT ONE / EUROIMMUN	MOS-CMF-235	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : A2 IGE Allergie venin abeille Apis Mellifera IGE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : ABEILLE RECOMBINANT RAPI M2 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : ABEILLE RECOMBINANT RAPI M3 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : ABEILLE RECOMBINANT RAPI M5 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : ABEILLE RECOMBINANT RAPI M 10 IGE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Argas reflexus - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Artichaut - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c1 Pénicilline G - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c2 Pénicilline V - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c5 Ampicilline - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c6 Amoxicilline - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c7 Cefaclor - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c8 Chlorexidine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c70 Insuline porcine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c73 Insuline humaine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c74 Gélatine bovine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c202 Suxaméthonium (Succinylcholine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c260 Ammonium quaternaire - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : c261 Pholcodine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Chenille processionnaire - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d1 après dilution du prélèvement - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d1 D. pteronyssinus - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : D1,chat,chien,phléole,seigle - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d2 après dilution du prélèvement - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d2 D. farinae - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d3 D. microceras - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d70 Acarus siro - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d71 Lepidoglyphus destructor - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d72 Tyrophagus putreus - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d73 Glycyphagus domesticus - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d74 Euroglyphus maynei - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d201 Blomia tropicalis - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d202 nDer p 1 (D. pteronyssinus) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d203 rDer p 2 (D. pteronyssinus) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d205 rDer p 10 (Tropomyosine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : d209 D pteronyssinus dDer p 23 acarien - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e1 Chat, épithélium et squames - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e3 Cheval, poils et squames - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e4 Vache, poils et squames - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e5 Chien, squames - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e6 Cobaye, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e7 Pigeon, excréments - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e70 Oie, plumes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e71 Souris, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e72 Souris, protéines urines - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e73 Rat, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e74 Rat, protéines urines - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e75 Rat, protéines sérum - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e76 Souris, protéines sérum - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e77 Perruche, excréments - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e78 Perruche, plumes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e80 Chèvre, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e81 Mouton, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e82 Lapin, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e83 Porc, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e84 Hamster, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e85 Poule, plumes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e86 Canard, plumes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e87 Rat (épith. + prot. sér. + urin.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e88 Souris (épith, prot. sér. + urin.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e89 Dinde, plumes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e94 rFel d 1 (recombinant chat) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e101 rCan f 1 (recombinant chien) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e102 rCan f 2 (recombinant chien) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e198 perruche callopsitte (prot. sér.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e200 Canari (déjections) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : E201 Canari plumes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e201B Canari plumes + commentaires Mandarin - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e201V Mandarin plumes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e202 Renne, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e203 Vison, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e204 nBos d 6 ; Albumine sérique bovine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e205 Cheval, protéines sérum - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e206 Lapin (protéines sérum) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e208 Chinchilla, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e209 Gerbille, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e210 Renard, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e211 Lapin (protéines urines) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e213 Perroquet, plumes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e214 Pinson, plumes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e215 Pigeon, plumes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e216 Cerf, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e217 Furet, épithélium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e218 Poulet, fientes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e219 Poulet, protéines sérum - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e220 nFel d 2, albumine sérique (chat) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e221 rCan f 3, albumine sérique (chien) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e222 nSus s PSAS ; Albumine sériq. porc - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e226 rCan f 5 (recombinant chien) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e227 rEqu c 1 (recombinant cheval) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e228 rFel d 4 (recombinant chat) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e229 recombinant rCan f4 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e230 recombinant rCan f6 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : e231 recombinant rCan d7 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Ecureuil (poils et squames) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Etude APOLLO - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Etude correspondant 12262 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : ex1 Phanères (e1, e3, e4, e5) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : ex2 Phanères (e1, e5, e6, e87, e88) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : ex70 Phanères (e6, e82, e84, e87, e88) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : ex71 Plumes (e70, e85, e86, e89) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : ex72 Phanères (e78, e201, Parakeet, e213, Re214) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : ex73 Phanères (e70, e85, e86, e213) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f1 Oeuf (blanc) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F2 Lait de vache - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F2D après dilution du prélèvement - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f3 Poisson (morue) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f3 Poisson (Morue, Cabillaud) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f4 Blé (céréale) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f5 Seigle (céréale) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f6 Orge - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f7 Avoine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f8 Maïs (grains) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f9 Riz - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f10 Sésame (graines) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f11 Sarrasin - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f12 Pois - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f13 après dilution du prélèvement - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f13 Arachide - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f14 Soja (graine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f15 Haricot blanc - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f17 Noisette recomb+ - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f20 Amande - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f23 Crabe - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f24 Crevette - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f25 Tomate - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f26 Viande de porc - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f27 Viande de boeuf - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f31 Carotte - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f35 Pomme de terre - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f36 Noix de coco - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f37 Moule - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f40 Thon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f41 Saumon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f42 Aiglefin - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f44 Fraise - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f45 Levure de bière - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f47 Ail - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F47P Ail biopredix - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f48 Oignon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f50 Maquereau du pacifique - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f51 Pousse de bambou - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f54 Patate douce - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f55 Millet commun - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f56 Millet italien - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f57 Millet japonais - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f58 Calamar du pacifique - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f59 Poulpe - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f60 Chinchard, Carangue - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f61 Sardine (S. melanosticta) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f75 Oeuf (Jaune) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f76 après dilution du prélèvement - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f76 nBos d 4 ; Alpha- lactalbumine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f77 après dilution du prélèvement - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f77 nBos d 5 ; Bêta- lactoglobuline - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f78 après dilution du prélèvement - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f78 nBos d 8 ; Caséine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f79 Gluten - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f80 Homard - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f81 Fromage (pâte cuite) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f82 Fromage (fermenté) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f83 Viande de poulet - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f84 Kiwi - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f85 Céleri - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f86 Persil - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f87 Melon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f88 Viande de mouton - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f89 Moutarde (graine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f90 Malt - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f91 Mangue - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f92 Banane - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f94 Poire - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f95 Pêche - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F95N Brugnon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f96 Avocat - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f98 Gliadine (Blé) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f124 Epeautre - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f147 Cardeau trois yeux - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f182 Haricot de Lima - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f201 Noix de Pécan - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f202 Noix de Cajou - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f203 Pistache - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f204 Truite arc-en-ciel - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f205 Hareng - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f206 Maquereau - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f207 Palourde - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F207B Bulots - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f208 Citron - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f209 Pamplemousse - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f210 Ananas - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f211 Mûre - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f212 Champignon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f213 Viande de lapin - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f214 Epinard - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f215 Laitue - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F215V Endive - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f216 Chou - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F216N Navet - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f217 Chou de Bruxelles - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f218 Poivron doux (paprika) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f219 Graine de fenouil - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f221 Café - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f222 Thé - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f224 Graine de pavot - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f225 Potiron, Citrouille - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F225C Courgettes - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f226 Graine de citrouille - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f227 Betterave sucrière - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f231 Lait de vache bouilli - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f232 nGal d 2 (Oeuf, Ovalbumine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f233 nGal d 1 (Oeuf, Ovomucoïde) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f234 Vanille - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f235 Lentille - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F235F Fève - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f236 Petit lait de vache - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f237 Abricot - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f242 Cerise - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f244 Concombre - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f245 Oeuf entier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f246 Gomme de Guar (Agar) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f253 Pignon de pin - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f254 Carrelet - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f255 Prune - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f256 Noix - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f258 Calamar - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f259 Raisin - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f260 Brocoli - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f261 Asperge - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f262 Aubergine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f263 Poivre vert - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f265 Cumin - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f266 Mace (Muscade) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f267 Cardamome - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f268 Clou de girofle - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f269 Basilic - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f270 Gingembre - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f271 Anis - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f272 Estragon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f273 Thym - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f274 Marjolaine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f275 Livèche - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f276 Fenouil - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f277 Aneth - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f278 Feuille de laurier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f279 Piment - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f279 Piment - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f280 Poivre noir - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f283 Origan - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f284 Viande de dinde - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f285 Viande d'élan - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f286 Lait de jument - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f287 Haricot rouge - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f288 Myrtille - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f289 Datte - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f290 Huître - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f291 Chou-fleur - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f292 Goyave - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f293 Papaye - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f294 Fruit de la passion - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f295 Carambole - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f296 Caroube - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f297 Gomme arabique - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f298 Gomme tragacathe - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f299 Châtaigne - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f300 Lait de chèvre - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f301 Kaki - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f302 Mandarine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f303 Flétan - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f304 Langouste - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f305 Fenugrec - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f306 Citron vert - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f307 Merlu, Colin - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f308 Sardine (S. pilchardus) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f309 Pois chiche - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f310 Vesce bleue - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f311 Limande - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f312 Espadon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f313 Anchois - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f314 Escargot - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f315 Haricot vert - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f316 Graine de colza - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f317 Coriandre - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f318 Arbre à pain (fruit) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f319 Betterave - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f320 Ecrevisse - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f322 Groseille rouge - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f323 nGal d 3 (Oeuf, Conalbumine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f324 Houblon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f325 Lait de brebis - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f326 Petit lait de brebis - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f328 Figue - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f329 Pastèque - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f330 Cinorrhodon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f332 Menthe - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f333 Graine de lin (linette) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f335 Lupin (graine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F337 Sole - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f338 Coquille Saint Jacques - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f339 Poivre de Jamaïque - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f340 Rouge carmin (cochenille) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f342 Olive - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f343 Framboise - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f345 Noix de macadamia - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f346 Ormeau - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f347 Quinoa - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : F348 Litchi - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f351 rPen a 1 (crevette, tropomyosine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f352 rAra h 8 (recomb. arachide, PR10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f353 rGly m 4 (soja, PR10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f354 rBer e 1 (Noix du Brésil) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f369 Poisson chat - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f381 Vivaneau campêche - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f384 Sténodé - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f412 Empereur - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f413 Lieu noir - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f414 Tilapia - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f415 Doré jaune - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f416 rTri a 19 Omega-5 gliadine (Blé) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f417 rApi g 1.01 (recombinant céleri) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f419 rPru p 1 (pêche, PR10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f420 rPru p 3 (pêche, LTP) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f421 rPru p 4 (pêche, profiline) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f422 après dilution du prélèvement - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f422 rAra h 1 (recombinant arachide) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f423 après dilution du prélèvement - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f423 rAra h 2 (recombinant arachide) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f424 après dilution du prélèvement - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f424 rAra h 3 (recombinant arachide) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f425 rCor a 8 (Noisette, LTP) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f426 rGad c 1 (morue, parvalbumine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f427 rAra h 9 (recomb. arachide, LTP) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f428 rCor a 1 (Noisette, PR10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f430 rAct d 8 (recombinant kiwi, PR10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f431 nGly m 5 beta- conglycinine, soja - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f432 nGly m 6 glycine, soja - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f433 rTri a 14 (Blé, LTP) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f434 rMal d 1 (recombinant pomme, PR10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f435 rMal d 3 (recombinant pomme, LTP) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f439 rCor a 14 (Noisette, Albumine 2S) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f440 nCor a 9 (Noisette, Globuline 11S) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f441 rJug r 1 (Noix, Albumine 2S) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f442 rJug r 3 (Noix, LTP) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : f443 rAna o 3 (Noix de Cajou, Alb. 2S) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx1 Noix (f13, f17, f18, f20, f36) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx2 Produits de la mer (f3, f24, f37, f40, f41) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx3 Farines (f4, f7, f8, f10, f11) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx5 Aliments (f1, f2, f3, f4, f13, f14) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : FX7 Légumes (f25, f45, f47, f48, f85) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx8 Fruits (f17, f18, f33, f49, f93) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx10 Viandes (f26,f27,f75,f83,f284) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx11 Légumes (f8, f12, f15, f31, f260) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx13 Légumes (f12, f15, f31, f35) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx14 Légumes (f25, f214, f216, f218) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx15 Fruits (f33, f49, f92, f95) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx16 Fruits (f44, f94, f208, f210) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx18 Huiles (f12, f13, f14) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx20 Farines (f4, f5, f6, f9) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx22 Noix (f201, f202, f203, f256) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx23 Viandes (f26, f27, f83, f284) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx26 Aliments (f1, f2, f13, f89) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx27 Aliments (f3, f17, f14, f4) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx28 Aliments (f24, f84, f27, f10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx29 Mélange agrumes (f33, f208, f209, f302) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx30 Fruits (f84, f91, f92, f96, f293) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx31 Mélange de rosacées (f49, f94, f95, f242, f255) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx32 Mélange de légumineuses (f235, f12, f15, Rf296) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx70 Aromates (f272, f274, f273, f275) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx71 Aromates (Rf265, Rf266, Rf267, Rf268) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx73 Viandes (f26, f27, f83) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : fx74 Poissons (f3, f205, Rf206, f254) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g1 Flouve odorante - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g2 Chiendent digité - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g3 Dactyle pelotonné - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g4 Fétuque des prés - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g5 Ivraie vivace - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g6 Phléole des prés - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g7 Roseau à balai - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g8 Pâturin des prés - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g9 Agrostide - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g10 Sorgho - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g11 Brome - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g12 Seigle (pollen) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g13 Houlque laineuse - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g14 Avoine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g15 Blé, froment (pollen) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g16 Vulpin des prés - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g17 Herbe de Bahia - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g70 Ivraie sauvage - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g71 Alpiste - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g201 Orge - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g202 Maïs - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g203 Herbe des prés salés - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g204 Fromental - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g205 rPhl p 1 (Phléole recombinant) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g206 rPhl p 2 (Phléole recombinant) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g208 nPhl p 4 (Phléole natif) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g209 rPhl p 6 (Phléole recombinant) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g210 rPhl p 7 (Phléole, polcalcine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g211 rPhl p 11 (Phléole recombinant) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g212 rPhl p 12 (Phléole recombinant) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g213 rPhl p 1 + rPhl p 5b (Phléole) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g214 rPhl p 7 + rPhl p 12 (Phléole) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g215 rPhl p 5b (Phléole recombinant) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : g216 nCyn d 1 (natif chiendent digité) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : GALACTOSE-A-1,3- GALACTOSE IGE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : gx1 Pollens de graminées (g3,g4,g5,g6,g8) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : gx2 Pollens de graminées (g2, g5, g6, g8, g10, g17) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : gx3 Pollens de graminées (g1, g5, g6, g12, g13) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : gx4 Pollens de graminées (g1, g5, g7, g12, g13) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : gx6 Pollens de graminées (g2, g5, g10, g11, g13, g17) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : h1 Poussières (Greer) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : h2 Poussières Hollister-Stier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : hx2 Poussières de maison - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i1 Venin d'abeille - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i2 Venin de frelon blanc - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i3 Venin de guêpe (vespula) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i3 Venin de guêpe (vespula) non enrichi en allergène recombinant rVes v 5 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i4 Venin de guêpe (poliste) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i4 Venin de guêpe (poliste) non enrichi en allergène recombinant rPol d 5 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i5 Venin de frelon jaune - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i6 Cafard, blatte germanique - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i8 Ver à soie - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i70 Fourmi rouge - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i71 Moustique - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i73 Ver de vase (larve chironome) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i75 Venin de frelon européen - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i76 Scarabée - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i77 Venin de guêpe (Poliste dominulus) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i202 Charançon du blé - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i203 Ephestia - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i204 Taon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i205 Venin de bourdon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i206 Blatte américaine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i208 rApi m 1 (recombinant abeille) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i209 rVes v 5 (recomb. guêpe vespula) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i210 rPol d 5 (recomb. guêpe poliste) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : i211 rVes v 1 (recomb. guêpe vespula) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : IgE TOTALES : ImmunoCAP PHADIA - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k72 Ispaghule - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k73 Déchets de soie - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k74 Soie - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k75 Isocyanate TDI - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k76 Isocyanate MDI - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k77 Isocyanate HDI - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k78 Oxyde d'éthylène - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k79 Anhydride phtalique - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k80 Formaldéhyde - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k81 Ficus - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k82 Latex Recombi+ - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k83 Graine de coton - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k84 Graine de tournesol - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k86 Anhydride triméllitique - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k87 nAsp o 1 ; alpha- amylase - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k202 nAna c 2 ; Bromeline - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k204 Maxatase - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k205 Alkalase - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k208 nGal d 4 (Oeuf, Lysozyme) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k209 Anhydride Hexahydroptalique - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k211 Anhydr. Méthyltétrahydroptalique - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k212 Poussière de bois d'Abachi (triplochiton scleroxylon) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k213 nSus s Pepsine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k214 Bougainvillée - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k215 rHev b 1 (Latex recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k217 rHev b 3 (Latex recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k218 rHev b 5 (Latex recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k219 rHev b 6.01 (Latex recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k220 rHev b 6.02 (Latex recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k221 rHev b 8 (Latex, profiline) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k222 rHev b 9 (Latex recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : k224 rHev b 11 (Latex recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m1 Penicillium notatum - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m2 Cladosporium herbarum - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m3 Aspergillus fumigatus - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m4 Mucor racemosus - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m5 Candida albicans - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m6 Alternaria alternata, A. tenuis - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m7 Botrytis cinerea - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m8 S. rostrata (Helminthosp. halodes) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m9 Fusarium moniliforme - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m10 Stemphylium botryosum - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m11 Rhizopus nigricans - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m12 Aureobasidium pullulans - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m13 Phoma betae - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m14 Epicoccum purpurascens - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m15 Trichoderma viride - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m16 Curvularia lunata - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m36 Aspergillus terreus - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m80 Enterotoxine staphylococcique A - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m81 Enterotoxine staphylococcique B - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m201 Ustilago nuda / tritici - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m202 Cephalosporium acremonium - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m204 Ulocladium chartarum - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m205 Trichophyton rubrum - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m207 Aspergillus niger - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m208 Chaetomium globosum - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m209 Penicillium frequentans - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m210 Trichophyton mentagroph. goetzii - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m211 Trichophyton mentag. interdigitale - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m218 rAsp f 1 (Aspergillus recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m219 rAsp f 2 (Aspergillus recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m220 rAsp f 3 (Aspergillus recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m221 rAsp f 4 (Aspergillus recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m222 rAsp f 6 (Aspergillus recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m223 Enterotoxine staphylococcique C - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m226 Enterotoxine staphylococcique TSST - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m227 Malassezia spp - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m228 Aspergillus flavus - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : m229 rAlt a 1 (Alternaria recombinant) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : mx1 Moisissures (m1, m2, m3, m6) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : mx1 Moisissures - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : mx2 Moisissures (m1, m2, m3, m5, m6, m8) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : mx4 Moisissures (m3, m207, m36, m228) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : NOVA1 Etude novartis - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : NOVA2 Etude novartis - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : NOVA3 Etude novartis - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : o1 Coton (fibres brutes) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : o70 Liquide séminal - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : o201 Feuille de tabac - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : o202 Artémisia salina - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : o203 Tétramine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : o211 Ver de farine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Octodon, Dègue du Chili - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : p1 Ascaris - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : p4 Anisakis - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : PAX1 Squames d'animaux,plumes (e3, e4, e70, e85) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : PAX2 Acariens, insectes (d70, d71, i201, Ri202) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : PAX3 Pollens, moisissures (m3, m6, g12, g15) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : PAX4 Industrie alimentaire (f4, f14, k87, Ri202) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : PHADIATOP NOURRISSON - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rc206 ACTH - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rc207 Protamine - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rc208 Anatoxine tétanique - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Re212 Porc, protéines urines - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rf220 Cannelle - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rf228 Lait en poudre (Alfare, Nestlé) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rf282 Noix de muscade - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rf341 Canneberge - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rf355 rCyp c 1 (Carpe, parvalbumine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : RFX12 Légumes (f5, f9, f35, Rf212, f225) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : RFX17 Fruits (f49, f92, f94, f95) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : RFX21 Fruits exotiques (f84, f87, f92, f95, f210) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rfx24 Aliments (f17, f24, f84, f92) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : RFX25 Aliments (f10, f45, f47, f85) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rg207 Phléole recombinant rPhl p5 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Ro214 CCD MUXF3 (Cross Reactive Carbohydrate Determinants) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Ro214 CCD MUXF3 de la bromeline - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : R PRU P7 IGE F454 - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : rrx3 Mélange graminées, herbacées (g2, g5, g17, w1, w9, w10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : rrx4 Mélange graminées, herbacées (g2, g5, g11, w1, w6, w9) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rt217 Poivrier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rw207 Lupin - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : Rw209 Mélange d'ambrosies (w1, w2, w3) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : rx1 Mélange graminées, Herbacées, Arbres (g6, w6, w9, t3) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : rx2 Mélange acariens, animaux, moisissures (d2, e1, e3, e5, m6) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : rx5 Mélange acarien, animal, moisissure, insecte (d1, e1, m3, i6) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : rx6 Mélange arbre, graminée, herbacée, moisissures (t3, g6, w6, m2, m6) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : SESAME RSEISI - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t1 Erable - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t2 Aulne - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t3 Bouleau - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t4 Noisetier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t5 Hêtre - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t6 Genévrier (Juniperus sabinoïdes) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t7 Chêne - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t8 Orme - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t9 Olivier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t10 Noyer - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t11 Platane - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t12 Saule - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t14 Peuplier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t15 Frêne blanc (Fraxinus americana) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t16 Pin (Pinus strobus) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t17 Cèdre du Japon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t18 Eucalyptus - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t19 Mimosa (Acacia longifolia) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t20 Prosopis juliflora - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t21 Melaleuca - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t22 Pacanier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t23 Cyprès (Cupressus sempervirens) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t23 Cyprès - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t25 Frêne commun, Fraxinus excelsior - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t37 Cyprès chauve - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t41 Noyer tomenteux - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t44 Micocoulier de Virginie - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t45 Orme cèdre - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t55 Genêt à balai - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t57 Genévrier de Virginie - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t70 Mûrier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t71 Mûrier rouge - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t72 Palmier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t201 Epicéa - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t203 Marronnier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t205 Sureau - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t206 Châtaignier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t207 Sapin de Douglas - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t208 Tilleul - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t209 Charme - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t210 Troène - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t211 Liquidambar - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t212 Cèdre - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t213 Pin de Monterey - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t214 Dattier - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t215 rBet v 1 (Bouleau recomb., PR10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t216 rBet v 2 (Bouleau, profiline) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t218 Chêne de Virginie - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t220 rBet v 4 (Bouleau, polcalcine) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t221 rBet v 2 + rBet v 4 (Bouleau) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t222 Cyprès de l'Arizona - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t223 Palmier à huile - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t224 rOle e 1 (Olivier, recombinant) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t225 rBet v 6 (Bouleau recomb.) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t226 nCup a 1 (Cupressus arizonica) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t227 nOle e 7 (Olivier, recombinant) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t240 rOle e 9 (Olivier) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : t241 rPla a 1 (Platane) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : tx1 Arbres (t1, t3, t7, t8, t10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : tx2 Arbres (t1, t7, t8, t14, t22) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : tx4 Arbres (t7, t8, t11, t12, t14) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : tx5 Arbres (t2, t4, t8, t12, t14) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : tx6 Arbres (t1, t3, t5, t7, t10) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : tx7 Arbres (t9, t12, t16, t18, t19, t21) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : tx8 Arbres (t1, t3, t4, t7, t11) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : tx9 Arbres (t2, t3, t4, t7, t12) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : tx10 Arbres (t2, t3, t4, t15) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : U901 Chanvre (Cannabis sativa) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : U1368 rCan s 3 Cannabis (nsLTP) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : VENIN DE FRELON ASIATIQUE IGE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w1 Ambroisie - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w2 Ambroisie à épi grêle - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w3 Ambroisie trilobée - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w4 Fausse ambroisie - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w5 Absinthe - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w6 Armoise commune - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w7 Grande marguerite - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w8 Pissenlit - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w9 Plantain lancéolé - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w10 Chénopode blanc - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w11 Soude - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w12 Solidage - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w13 Lampourde - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w14 Amaranthe - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w15 Arroche - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w16 Iva ciliata - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w17 Ansérine à balais - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w18 Petite oseille - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w19 Pariétaire officinale - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w20 Ortie - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w21 Pariétaire - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w22 Houblon du Japon - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w23 Rumex crépu - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w45 Luzerne - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w82 Amaranthe de Palmer IgE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w203 Colza - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w204 Tournesol - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w206 Camomille - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w207 Lupin - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w211 rPar j 2 (Pariétaire, LTP) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w230 nAmb a 1 (natif ambroisie) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w231 nArt v 1 (natif armoise) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w232 nSal k 1 (soude Salsola kali) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w233 nArt v 3 (natif armoise, LTP) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : w234 rPla l 1 (Plantain lancéolé) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : wx1 Herbacées (w1, w6, w9, w10, w11) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : wx2 Herbacées (w2, w6, w9, w10, w15) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : wx3 Herbacées (w6, w9, w10, w12, w20) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : wx5 Herbacées (w1, w6, w7, w8, w12) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : wx6 Herbacées (w9, w10, w11, w18) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : wx7 Herbacées (w7, w8, w9, w10, w12) - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	IGE SPECIFIQUES : XF2A Lait de vache - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	PHADIATOP - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	PROTEINE EOSINOPHILE CATIONIQUE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 PHADIA 2500 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	
LABORATOIRE CERBA	TRYPTASE - DOSAGE	Sérum; Plasma EDTA; Plasma hépariné	Enzymoimmunoanalyse / 1 PHADIA 1000 / THERMO SCIENTIFIC	MOS-AUT-648	

BM AB04 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	HISTAMINE - DOSAGE	Plasma EDTA	Radioimmunoanalyse / 1 COMPTEUR WIZARD 2 1 COMPTEUR CRYSTAL / PERKIN ELMER BERTHOLD	MOS-SAU-131	

BM AB07 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	CEFAMANDOLE ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	DAFALGAN ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	DMG PEG-2000 ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	GLUTAMATE ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : amoxicilline - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : ASPIRINE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : AUGMENTIN 500 - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : BENZOATE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : BLEU PATENTE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : CEFTRIAXONE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : CEFUROXIME - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : CELOCURINE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : COLORANTS JAUNES - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	

BM AB07 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : COLORANTS ROUGES - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : CURARES - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : DIPRIVAN - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : ERYTHROMYCINE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : ESMERON - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : FRELON - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : LIDOCAINE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : METABISULFITE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : MIVACRON - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : NIMBEX - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : NORCURON - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : PAVULON - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : PENICILLINE G - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	

BM AB07 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : PENICILLINE V - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : POLISTE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : SULFAMETHOXAZOL - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : TRACRIUM - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : venin d'abeille - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IgE SPECIFIQUES : VESPULA - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	IOMERON ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	
LABORATOIRE CERBA	PENICILLINE G ALLERGENE - TEST D'ACTIVATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 1 cytomètre FACSLytic / BD	MOS-CMF-001	

BM IC01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	MARQUEURS LYMPHOCYTAIRES CD3+CD4+CD8 - DETECTION ET QUANTIFICATION	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 3 cytomètres FACSLytic 2L6C + 3 préparateurs FACSDuet / BD	MOS-CMF-035	Ajout d'appareil identique à un appareil existant, suite à une récupération d'activité, et retrait des cytomètres 011667 et 011666 et préparateurs associés

BM IC03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE HLA B27 - RECHERCHE	Sang total EDTA	Cytométrie de flux / 2 FACSLytic 2L6C + 2 FACSIYRIC 3L12C + 2 FACSDuet + 5 Lyse and WASH / / BD	MOS-CMF-028	

BM IC04 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA)

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	GENOTYPAGE HLA-B*5701 (analyse indirecte)	Sang total EDTA	PCR en temps réel / 3 LIGHT CYCLER 480 / ROCHE	MOS-BMG-091	
LABORATOIRE CERBA	GENOTYPAGE HLA CLASSE I LOCUS A - TYPAGE	Sang total EDTA	Hybridation / 5 AUTOLIPA 48 / INNOGENETICS	MOS-BMG-148	
LABORATOIRE CERBA	GENOTYPAGE HLA CLASSE I LOCUS B - TYPAGE	Sang total EDTA	Hybridation / 5 AUTOLIPA 48 / INNOGENETICS	MOS-BMG-148	
LABORATOIRE CERBA	HLA-B*27 - GENOTYPAGE	Sang total EDTA	PCR en temps réel / 3 LIGHT CYCLER 480 / ROCHE	MOS-BMG-018	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	AC ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Agglutination / 1 TECAN EVO+ / TECAN	MOS-I2M-121	
LABORATOIRE CERBA	AC IGG ANTI-SCHISTOSOMA - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-178	
LABORATOIRE CERBA	ANTI-BORRELIA IGG - ETUDE	Sérum	Immunoblot / 5 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-245	
LABORATOIRE CERBA	ANTI-BORRELIA IGM - ETUDE	Sérum	Immunoblot / 5 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-CMF-245	
LABORATOIRE CERBA	ANTI-VIRUS IGG CHIKUNGUNYA - RECHERCHE	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III/ 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN /TECAN	MOS-SAU-056	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-HBS - DOSAGE	Sérum ; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-MYCOPLASMA HOMINIS - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Inhibition métabolique / technique manuelle / -	MOS-CMF-085	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-UREAPLASMA UREALYTICUM - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Inhibition métabolique / technique manuelle / -	MOS-CMF-085	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI-VHC - RECHERCHE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI GLYCOPROTEINES DU VIRUS RABIQUE - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-144	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI HANTAVIRUS IGG - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-173	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI HANTAVIRUS IGM - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-174	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA TYPE 1 A TYPE 6 - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-146	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI TETANIQUE - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-168	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS ANTI VIH 1 ET 2 - CONFIRMATION	Sérum; Plasma	Immunoblot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-SAU-184	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS CONTRE LE VIRUS D'IMMUNO DEFICIENCE HUMAIN (HIV 1 et 2) - DOSAGE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS DANS L'ECHINOCOCCOSE ALVEOLAIRE ET DE L'HYDATIDOSE - TEST DE CONFIRMATION	Sérum	Immunoblot / technique manuelle / -	MOS-CMF-192	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS DIRIGES CONTRE L'ANTIGENE CORE (Anti-HBc) DU VIRUS DE L'HEPATITE B - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 DXI 800 / BECKMAN COULTER	MOS-SAU-288	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS DIRIGES CONTRE L'ANTIGENE CORE (Anti-HBc) DU VIRUS DE L'HEPATITE B - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS DIRIGES CONTRE LEGIONELLA PNEUMOPHILA type 1 - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 4 MICROSCOPE / BIOADVANCE	MOS-I2M-045	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'HEPATITE C - CONFIRMATION	Sérum; Plasma	Immunoblot / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-SAU-189	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'HEPATITE C - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'HEPATITE C - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE TYPE HTLV 1 ET HTLV II - TEST DE CONFIRMATION	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 2 AUTOBLOTS / TECAN	MOS-SAU-185	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS HBC IGM - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS Hbe - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI EBNA DU VIRUS D'EPSTEIN BARR - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI HELICOBACTER PYLORI II - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713 XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI SCHISTOSOMA (BILHARZIOSE) - CONFIRMATION	Sérum	Immuno empreinte / 2 AutoLia (autoblot) / TECAN	MOS-CMF-189	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI TOXOPLASMIQUES - RECHERCHE ET DETERMINATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 VIDAS 3 / BIOMERIEUX	MOS-CMF-202	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI TOXOPLASMIQUES - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI VCA AU VIRUS D'EPSTEIN BARR - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI VIRUS DE LA RUBEOLE - RECHERCHE ET DETERMINATION	Sérum	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI VIRUS HERPES SIMPLEX 1 - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715 XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI VIRUS HERPES SIMPLEX 2 - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715 XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG ANTI VIRUS VARICELLE ZONA - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715 XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'HEPATITE E (HEV) - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG et IGM ANTI STRONGYLOIDES POUR SERODIAGNOSTIC DE L'ANGUILLULOSE - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-175	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG HUMAINS ANTI-VIRUS DE LA ROUGEOLE - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG HUMAINS CONTRE LE VIRUS DE DENGUE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-044	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGG PARVOVIRUS B19 - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715 XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN	MOS-AUT-647	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM ANTI TOXOPLASMIQUES - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM ANTI VCA DU VIRUS D'EPSTEIN BARR - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM ANTI VIRUS DE LA ROUGEOLE - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM ANTI VIRUS DE LA RUBEOLE - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM ANTI VIRUS HERPES - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715 XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM ANTI VIRUS VARICELLE ZONA - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715 XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM ANTI VIRUS VARICELLE ZONA - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 3 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-153	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'HEPATITE E - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM HUMAIN DIRIGES CONTRE LE VIRUS HERPES SIMPLEX - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 1 lecteur Sunrise / DIASORIN	MOS-SAU-152	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM HUMAINS ANTI-VIRUS DES OREILLONS - RECHERCHE	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM HUMAINS CONTRE LE VIRUS DE LA DENGUE - RECHERCHE	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-045	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS IGM PARVOVIRUS B19 - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715 XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS TOTAUX DIRIGES CONTRE L'ANTIGENE DE L'HEPATITE DELTA - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL5A N° serie : 2210004123 / N° CERBA : 500109 XL5B N° serie : 2210100285 / N° CERBA : 800074 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS TOTAUX DIRIGES CONTRE LE TREPONEMA PALLIDUM SYPHILIS - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTICORPS TREPONEMIQUES - RECHERCHE ET DETERMINATION	LCR; Sérum; Plasma	Hémagglutination indirecte / technique manuelle / -	MOS-CMF-197	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE DE L'HEPATITE B - RECHERCHE ET CONFIRMATION	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE DE SURFACE DU VIRUS DE L'HEPATITE B - RECHERCHE ET DETERMINATION	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE DU VIRUS DE L'HEPATITE B (AgHBe) - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE P24 DU VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE DE TYPE 1 ET AC SPECIFIQUES DIRIGES CONTRE LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE DE TYPE 1 ET/OU DE TYPE 2 - RECHERCHE ET DETERMINATION	Sérum; Plasma	Chimiluminescence / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	Changement de titre
LABORATOIRE CERBA	ANTI STREPTOLYSINE O - DOSAGE	Sérum	Agglutination / 2 BN II / SIEMENS	MOS-AUT-651	
LABORATOIRE CERBA	AVIDITE DES IGG ANTI CMV - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 VIDAS 3 / BIOMERIEUX	MOS-CMF-214	
LABORATOIRE CERBA	AVIDITE DES IGG ANTI TOXOPLASMIQUES - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715 XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	AVIDITE IGG ANTI CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715 XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	IGA ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS - RECHERCHE ET DETERMINATION	Sérum	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI-HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN	MOS-SAU-050	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III + 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN	MOS-SAU-035	
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI BORDETELLA PERTUSSIS (COQUELUCHE) - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL1A N° serie : 2210100572 / N° CERBA : 011715 XL1B N° serie : 2210100556 / N° CERBA : 011714 / DIASORIN	MOS-CMF-055	Changement de technique et passage sur le LIAISON XL
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN	MOS-SAU-162	
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI COXIELLA BURNETTI PHASE I - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 4 MICROSCOPE / BIOADVANCE	MOS-I2M-051	
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI COXIELLA BURNETTI PHASE I ET PHASE II - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 4 MICROSCOPE / BIOADVANCE	MOS-I2M-051	
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI ECHINOCOCCUS GRANULOSUS - RECHERCHE ET DETERMINATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 1 lecteur SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-165	
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI ENTAMOEBIA HISTOLYTICA - RECHERCHE ET DETERMINATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 1 lecteur SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-166	
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713 XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI TOXINE DIPHTERIQUE - DOSAGE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-167	
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI TOXOPLASMA GONDII - TEST DE CONFIRMATION	Sérum	Immuno empreinte / 1 AUTOBLOT 48 / TECAN	MOS-CMF-252	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGG ANTI ZIKA - RECHERCHE	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN	MOS-SAU-230	
LABORATOIRE CERBA	IGG ASCARIS LUMBRICOIDES - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 4 BEP III I / 2 LECTEURS SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-215	
LABORATOIRE CERBA	IGG DIRIGES CONTRE LES 23 POLYSACCHARIDES CAPSULAIRES DE S. PNEUMONIAE (ANTI PCP IGG) - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN	MOS-SAU-051	
LABORATOIRE CERBA	IGM ANTI-CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / XL4A N° serie : 2210001349 / N° CERBA : 009031 XL4B N° serie : 2210000972 / N° CERBA : 008806 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	IGM ANTI COXIELLA BURNETTI PHASE I - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 4 MICROSCOPES / BIOADVANCE	MOS-I2M-052	
LABORATOIRE CERBA	IGM ANTI COXIELLA BURNETTI PHASE I et II - RECHERCHE ET TITRAGE	Sérum	Immunofluorescence / 4 MICROSCOPES / BIOADVANCE	MOS-I2M-052	
LABORATOIRE CERBA	IGM ANTI LEPTOSPIRA - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN	MOS-SAU-049	
LABORATOIRE CERBA	IGM ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713 XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	IGM ANTI TOXOPLASMIQUES - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 VIDAS 3 / BIOMERIEUX	MOS-CMF-198	
LABORATOIRE CERBA	IGM ANTI VIRUS CHIKUNGUNYA - RECHERCHE	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III/ 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN /TECAN	MOS-SAU-055	
LABORATOIRE CERBA	IGM ANTI ZIKA - RECHERCHE	Sérum; Plasma	Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN	MOS-SAU-231	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	IGM HUMAINES SPECIFIQUES DE BORRELIA BURGDORFERI - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 1 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DADE BEHRING / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-140	
LABORATOIRE CERBA	IGM SPECIFIQUES DE TREPONEMA PALLIDIUM - RECHERCHE	LCR; Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 2 BEP III / 2 LECTEURS SUNRISE / DADE BEHRING / TECAN	MOS-SAU-054	
LABORATOIRE CERBA	IG TOTALES ANTI VIRUS DE L'HEPATITE A - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / ROCHE	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	MALADIE DE LYME IGG - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Sérum	Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713 XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	MALADIE DE LYME IGM - RECHERCHE	Sérum	Chimiluminescence / XL2A N° serie : 2210100145 / N° CERBA : 011713 XL2B N° serie : 2210100101 / N° CERBA : 011712 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	OREILLONS IGG - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	SYPHILIS - RECHERCHE ET TITRAGE	LCR; Sérum; Plasma	RPR / technique manuelle / -	MOS-CMF-200	
LABORATOIRE CERBA	VIRUS DE L'HEPATITE A (IGM) - DOSAGE	Sérum	Chimiluminescence / 1 COBAS PRO E801 / DIASORIN	MOS-AUT-650	
LABORATOIRE CERBA	VIRUS LYMPHOTROPIQUE T HUMAIN DE TYPE I ET II - RECHERCHE	LCR; Sérum; Plasma	Chimiluminescence / XL3A N° serie : 2210001354 / N° CERBA : 009032 XL3B N° serie : 2210100286 / N° CERBA : 800075 / DIASORIN	MOS-AUT-647	
LABORATOIRE CERBA	WEST NILE VIRUS IGG - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-177	

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	WEST NILE VIRUS IGM - RECHERCHE	Sérum	Enzymoimmunoanalyse / 1 BEP III / 2 lecteurs SUNRISE / DIASORIN / TECAN	MOS-SAU-176	

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE D'HELICOBACTER PYLORI - RECHERCHE	Selles	Immunochromatographie / technique manuelle / -	MOS-MIC-021	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS - RECHERCHE ET TITRAGE	LCR; Liquide broncho alvéolaire; Sérum; Urines	Agglutination / technique manuelle / -	MOS-MIC-035	
LABORATOIRE CERBA	CRYPTOSPORIDIE - RECHERCHE	Selles	Immunochromatographie / pas d'appareil / -	MOS-MIC-122	

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	BILHARZIOSE - RECHERCHE	Urines	Concentration / technique manuelle / -	MOS-MIC-109	

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	MYCOBACTERIES CULTURE - RECHERCHE	Moelle héparinate lithium; Moelle EDTA; Sang total EDTA; Sang total hépariné	Culture / 2 BACTEC FX / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-024	
LABORATOIRE CERBA	MYCOBACTERIES DIRECT - RECHERCHE	Aspiration bronchique; Biopsie; Expectoration; Liquide de ponction; Pus; Selles; Tubage gastrique; Urines	Examen direct+Culture / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-003	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	CYTOTOXINE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE - RECHERCHE ET TITRAGE	Biopsie;Selles	Culture Cellulaire manuelle, incubation, et lecture manuelle au microscope / 2 microscopes inversés / LEICA	MOS-MIC-029	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI (culture) - RECHERCHE	Biopsie	mise en culture manuelle, incubation manuelle, examen direct après coloration / technique manuelle 1 microscope / LEICA	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI (culture) - RECHERCHE	Biopsie	mise en culture manuelle, incubation manuelle, examen direct après coloration / technique manuelle / -	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI (culture) - RECHERCHE	Biopsie	mise en culture manuelle, incubation manuelle, examen direct après coloration / technique manuelle 1 microscope / LEICA	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	LEGIONELLA PNEUMOPHILA DIRECT - RECHERCHE	Aspiration bronchique; Aspiration trachéale; Biopsie; Expectoration; Liquide broncho alvéolaire; Liquide pleural	mise en culture manuelle, incubation, lecture manuelle, examen morphologique en macro, caractérisation biochimique et immunofluorescence / technique manuelle 3 microscopes à fluorescence + 1 microscope / BIOADVANCE LEICA ZEISS	MOS-MIC-027	
LABORATOIRE CERBA	LEVURES - IDENTIFICATION	Souche	Examen direct+ Culture et incubation manuelles + détermination phénotypique par caractérisation biochimique / technique manuelle / -	MOS-MIC-063	
LABORATOIRE CERBA	LEVURES - RECHERCHE	Biopsie; Expectoration; Liquide de ponction; Pus; Selles; Tissu(s); Urines	Examen direct+ Culture manuelle+ incubation+ lecture manuelle / technique manuelle / -	MOS-MIC-060	
LABORATOIRE CERBA	LEVURES - RECHERCHE	Biopsie; Expectoration; Liquide de ponction; Pus; Selles; Tissu(s); Urines	Examen direct+ Culture manuelle+ incubation+ lecture manuelle / technique manuelle / -	MOS-MIC-060	

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	MYCOBACTERIES DIRECT - RECHERCHE	Aspiration bronchique; Biopsie; Expectoration; Liquide de ponction; Pus; Selles; Tubage gastrique; Urines	mise en culture manuelle, incubation et lecture automatisée, examen morphologique macro et micro avec coloration / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-003	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI antibiogramme - RECHERCHE	Biopsie	/ technique manuelle / -	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI antibiotique : AMOXICILLINE - RECHERCHE	Biopsie	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI antibiotique : CLARITHROMYCINE - RECHERCHE	Biopsie	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI antibiotique : CMI CLARITHROMYCINE, LEVOFLOXINE, RIFAMPICINE, AMOXICILLINE, - RECHERCHE	Biopsie	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI antibiotique : LEVOFLOXACINE - RECHERCHE	Biopsie	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI antibiotique : METRONIDAZOLE - RECHERCHE	Biopsie	Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, après incubation / technique manuelle / -	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI antibiotique : RIFAMPICINE - RECHERCHE	Biopsie	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI antibiotique : TETRACYCLINE - RECHERCHE	Biopsie	Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, après incubation / technique manuelle / -	MOS-MIC-043	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI antibiotique : TMT-SMX - RECHERCHE	Biopsie	Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-antibiotiques / technique manuelle / -	MOS-MIC-043	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	LEGIONELLA PNEUMOPHILA DIRECT - CARACTERISATION	Aspiration bronchique; Aspiration trachéale; Biopsie; Expectoration; Liquide broncho alvéolaire; Liquide pleural	Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, après incubation / technique manuelle 3 microscopes à fluorescence + 1 microscope / BIOADVANCE LEICA ZEISS	MOS-MIC-027	
LABORATOIRE CERBA	SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A L'ETHAMBUTOL 2,5µg/ml - CARACTERISATION	Culture de mycobactéries	Fluorimétrie / 7 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-067	
LABORATOIRE CERBA	SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A L' ISONIAZIDE 0,1µg/ml - CARACTERISATION	Culture de mycobactéries	Fluorimétrie / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-067	
LABORATOIRE CERBA	SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A L' ISONIAZIDE 0,4µg/ml - CARACTERISATION	Culture de mycobactéries	Fluorimétrie / 7 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-067	
LABORATOIRE CERBA	SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A LA RIFAMPICINE - CARACTERISATION	Culture de mycobactéries	Fluorimétrie / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-067	
LABORATOIRE CERBA	SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A LA SREPTOMYCINE 1µg/ml - CARACTERISATION	Culture de mycobactéries	Fluorimétrie / 7 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-067	
LABORATOIRE CERBA	SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A LA SREPTOMYCINE 1µg/ml - CARACTERISATION	Culture de mycobactéries	Fluorimétrie / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-067	
LABORATOIRE CERBA	SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A LA SREPTOMYCINE 1µg/ml - CARACTERISATION	Culture de mycobactéries	Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, fluorimétrie / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-067	
LABORATOIRE CERBA	SENSIBILITE DES MYCOBACTERIES A LA SREPTOMYCINE 4µg/ml - CARACTERISATION	Culture de mycobactéries	Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques, fluorimétrie / 10 BACTEC 960 / BECTON DICKINSON	MOS-MIC-067	

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	sensibilité des levures autre que Cryptococcus aux antifongiques : 5-fluorocytosine, Amphotéricine B, Anidulafungine, Caspofungine, Fluconazole, Itraconazole, Micafungine, Posaconazole, Voriconazole - CHARACTERISATION	Souche	Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antifongiques, colorimétrie / 1 lecteur Vizion / THERMO SCIENTIFIC	MOS-MIC-046	

BM MG14 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	INTERFERON GAMMA - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Plasma prélevé sur tubes QuantiFERON TB-Gold plus et héparinate de lithium ou héparinate de sodium sans gel	Chimiluminescence / XL5A N° serie : 2210004123 / N° CERBA : 500109 XL5B N° serie : 2210100285 / N° CERBA : 800074 / DIASORIN	MOS-AUT-647	

BM BA01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	13 CO2 - MESURE	Air expiré	Spectrométrie de masse / 4 ABCA / SERCON ELEMENTA	MOS-PHY-200	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA SEROGROUPE 1 - RECHERCHE	Urines	Immunochromatographie / technique manuelle / -	MOS-MIC-055	
LABORATOIRE CERBA	ANTIGENE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - RECHERCHE	LCR; Liquide pleural; Sérum; Urines	Immunochromatographie / technique manuelle / -	MOS-MIC-115	

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ADN DE BORDETELLA PERTUSSIS - RECHERCHE	Sécrétions nasopharyngées	PCR en temps réel / 6 CFX96 / BIORAD	MOS-BMI-019	
LABORATOIRE CERBA	ADN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS - RECHERCHE	Prélèvement respiratoire; Crachats; Aspiration bronchique; Tubages; Expectoration; Liquide broncho alvéolaire; Sang total EDTA; Liquide de ponction; Liquide pleural; Liquide d'ascite; Liquide articulaire; Liquide péricardique; Humeur aqueuse; Liquide Céphalo Rachidien; Urines; Biopsies diverses	PCR en temps réel / 1 Chemagic 360+ 1 Janus 63 + 1 Light Cyclor 480 II / Roche / Perkin Elmer	MOS-BMI-044	
LABORATOIRE CERBA	ADN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS - RECHERCHE	Prélèvement respiratoire; Crachats; Aspiration bronchique; Tubages; Expectoration; Liquide broncho alvéolaire; Sang total EDTA; Liquide de ponction; Liquide pleural; Liquide d'ascite; Liquide articulaire; Liquide péricardique; Humeur aqueuse; Liquide Céphalo Rachidien; Urines; Biopsies diverses	PCR en temps réel / 1 Chemagic 360+ 1 Janus 63 + 1 Light Cyclor 480 II / Roche / Perkin Elmer	MOS-BMI-044	
LABORATOIRE CERBA	Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila - RECHERCHE	Aspiration nasale; écouvillon nasopharyngé, Prélèvement respiratoire	PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER	MOS-BMI-086	

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	Chlamydia pneumoniae - RECHERCHE	Aspiration nasale; aspiration bronchique, écouvillon nasopharyngé, LBA, Prélèvement respiratoire, LCR	PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER	MOS-BMI-086	
LABORATOIRE CERBA	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - RECHERCHE	Aspiration nasale; Biopsie; Ecouvillon nasopharyngé; Liquide de ponction; Prélèvement anal; Prélèvement génital; Prélèvement oculaire; Sperme; Urines	Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC	MOS-BMI-124	
LABORATOIRE CERBA	Haemophilus influenzae, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae - RECHERCHE	Aspiration nasale; LBA	PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER	MOS-BMI-086	
LABORATOIRE CERBA	HELICOBACTER PYLORI AUX FLUOROQUINOLONES ET A LA CLARITHROMYCINE - RECHERCHE	Biopsie; Souche	PCR+Hybridation / 2 AUTOLIPA 48 / INNOGENETICS	MOS-MIC-125	
LABORATOIRE CERBA	Legionella pneumophila - RECHERCHE	Aspiration nasale; aspiration bronchique, écouvillon nasopharyngé, LBA, Prélèvement respiratoire, LCR	PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER	MOS-BMI-086	
LABORATOIRE CERBA	MYCOBACTERIES NON TUBERCULEUSES - IDENTIFICATION	Culture de mycobactéries	Hybridation / 4 thermocycleurs (1 ProFlex + 2 VERITI+1 VERITI Pro) / 2 Auto-Lipa 48 / APPLIED BIOSYSTEM / FUJIREBIO	MOS-MIC-008	
LABORATOIRE CERBA	Mycoplasma pneumoniae, - RECHERCHE	Aspiration nasale; aspiration bronchique, écouvillon nasopharyngé, LBA, Prélèvement respiratoire, LCR	PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER	MOS-BMI-086	

BM BA02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / BACTÉRIOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	NEISSERIA GONORRHOEAE - RECHERCHE	Biopsie; Ecouvillon nasopharyngé; Liquide de ponction; Prélèvement anal; Prélèvement génital; Prélèvement oculaire; Sperme, Urines	Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC	MOS-BMI-124	
LABORATOIRE CERBA	RESISTANCE DES MYCOBACTERIES DU COMPLEXE TUBERCULOSIS A L'ISONIAZIDE ET A LA RIFAMPICINE - RECHERCHE	Souche	PCR+Hybridation / 2 AUTOLIPA 48 / INNOGENETICS	MOS-MIC-116	

BM PM01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	CHAMPIGNONS FILAMENTEUX et DERMATOPHYTES - IDENTIFICATION	Souche	Examen direct+ Culture manuelle+ incubation+ lecture manuelle / technique manuelle / -	MOS-MIC-061	
LABORATOIRE CERBA	CHAMPIGNONS FILAMENTEUX et DERMATOPHYTES - RECHERCHE	Biopsie; Expectoration; Liquide de ponction; Pus; Selles; Tissu(s); Urines	Examen direct+ Culture manuelle+ incubation+ lecture manuelle / technique manuelle / -	MOS-MIC-060	
LABORATOIRE CERBA	CHAMPIGNONS FILAMENTEUX et DERMATOPHYTES - RECHERCHE	Biopsie; Expectoration; Liquide de ponction; Pus; Selles; Tissu(s); Urines	Examen direct+ Culture manuelle+ incubation+ lecture manuelle / technique manuelle / -	MOS-MIC-060	

BM PM02 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	PNEUMOCYSTIS JIROVECI - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Aspiration bronchique. Expectoration; Liquide broncho alvéolaire	PCR en temps réel / 2 ELITECH INGENIUS / ELITechGroup	MOS-BMI-091	

BM PM04 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	TOXOPLASMA GONDII - RECHERCHE	Biopsie; LCR; Liquide amniotique; Liquide broncho alvéolaire; Sang fœtal; Sang total EDTA	PCR en temps réel / 2 CFX96 / BIORAD	MOS-BMI-016	

BM PM07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	Ag Micropolyspora Faeni (MF) - RECHERCHE ET IDENTIFICATION	Sérum	Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER	MOS-I2M-044	
LABORATOIRE CERBA	Ag Saccharomonospora Viridis (SV) - RECHERCHE ET IDENTIFICATION	Sérum	Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER	MOS-I2M-044	
LABORATOIRE CERBA	Ag sérum de pigeon - RECHERCHE ET IDENTIFICATION	Sérum	Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER	MOS-I2M-044	
LABORATOIRE CERBA	Ag Thermoactinomyces Vulgaris (TV) - RECHERCHE ET IDENTIFICATION	Sérum	Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER	MOS-I2M-044	
LABORATOIRE CERBA	Candida albicans - RECHERCHE ET IDENTIFICATION	Sérum	Immunoélectrophorèse / 3 GENERATEURS / BECKMAN COULTER	MOS-I2M-044	

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ADENOVIRUS ADN - RECHERCHE ET/OU QUANTIFICATION	Biopsie; LCR; Moelle EDTA; Plasma EDTA; Prélèvement respiratoire; Urines; Prélèvement conjonctival: Humeur aqueuse; Sang total EDTA; Selles; Sérum	PCR en temps réel / 2 EliteInGenius + 1 EliteBeGenius / ELITechGroup	MOS-BMI-048	
LABORATOIRE CERBA	ADN DES POLYOMAVIRUS JC - RECHERCHE OU QUANTIFICATION	LCR; Sérum; Plasma EDTA; Urines	PCR en temps réel / 3 ELITECH INGENIUS / ELITechGroup	MOS-BMI-061	
LABORATOIRE CERBA	ADN DU CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	LCR, Liquide amniotique	PCR en temps réel / 1 EliteInGenius + 1 EliteBeGenius / ELITechGroup / ELITechGroup	MOS-BMI-126	Ajout de la nature LAMN (bascule du Panther à Ingénus) et ajout de tests pré- analytiques sur le surnageant de LAMN
LABORATOIRE CERBA	ADN DU CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Plasma EDTA	PCR en temps réel / 1 COBAS 8800 / ROCHE	MOS-BMI-075	
LABORATOIRE CERBA	ADN DU CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Salive; Urines	Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC	MOS-BMI-124	
LABORATOIRE CERBA	ADN DU CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Biopsie; Plasma EDTA; Prélèvement respiratoire; Salive; Sang fœtal; Sang total EDTA; Urines; Liquide de ponction	Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC	MOS-BMI-124	Arrêt de l'examen sur liquide amniotique (passage sur Ingénus, MOS-BMI-126)
LABORATOIRE CERBA	ADN DU CYTOMEGALOVIRUS - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Plasma EDTA; Sang total EDTA; Urines	Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC	MOS-BMI-124	
LABORATOIRE CERBA	ADN DU POLYOMAVIRUS BK - RECHERCHE OU QUANTIFICATION	Biopsie; LCR; Sérum; Plasma EDTA; Urines	PCR en temps réel / 3 ELITECH INGENIUS / ELITechGroup	MOS-BMI-072	

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ADN DU VIRUS D'EPSTEIN BARR - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Biopsie; LCR; Moelle EDTA; Prélèvement respiratoire; Sang total EDTA	PCR en temps réel / 4 EliteInGenius + 1 EliteBeGenius / ELITechGroup	MOS-BMI-053	
LABORATOIRE CERBA	ADN DU VIRUS DE L'HEPATITE B - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Plasma EDTA; Sérum	PCR en temps réel / 1 COBAS 8800 / ROCHE	MOS-BMI-062	
LABORATOIRE CERBA	ADN DU VIRUS DE L'HEPATITE B - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Plasma EDTA; Sérum	Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC	MOS-BMI-124	
LABORATOIRE CERBA	ARN DE CHIKUNGUNYA - RECHERCHE	LCR; Sérum; Plasma EDTA	PCR en temps réel / 3 CFX96 / BIORAD	MOS-BMI-081	
LABORATOIRE CERBA	ARN DE LA DENGUE - RECHERCHE	LCR; Sérum; Plasma EDTA	PCR en temps réel / 3 CFX96 / BIORAD	MOS-BMI-081	
LABORATOIRE CERBA	ARN DU SARS COV 2 des virus de la grippe A et B et du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) - RECHERCHE	Aspiration nasopharyngée; Aspiration bronchique; Prélèvements respiratoires; Liquide broncho-alvéolaire; Ecouvillon nasopharyngé, Salive	PCR en temps réel / 3 CFX96 / BIORAD	MOS-BMI-118	
LABORATOIRE CERBA	ARN DU VIRUS DE L'HEPATITE C - RECHERCHE OU QUANTIFICATION	Plasma EDTA; Sérum	PCR en temps réel / 2 COBAS 8800 / ROCHE	MOS-BMI-009	
LABORATOIRE CERBA	ARN DU VIRUS DE L'HEPATITE C - RECHERCHE OU QUANTIFICATION	Plasma EDTA; Sérum	Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC	MOS-BMI-124	
LABORATOIRE CERBA	ARN DU VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE 1 (VIH-1) - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Plasma EDTA	PCR en temps réel / 1 COBAS 8800 / ROCHE	MOS-BMI-026	

BM VB01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ARN DU VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE 1 (VIH-1) - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	LCR. Plasma EDTA	Amplification génomique TMA (Transcription mediated amplification) / PANTHER 1: 10182 / PANTHER 2: 10272 / PANTHER 3: 10273 / PANTHER 4: 03808 / HOLOGIC	MOS-BMI-124	
LABORATOIRE CERBA	ARN DU VIRUS DE WEST NILE - RECHERCHE	LCR; Sérum; Plasma EDTA; Urines	PCR en temps réel / 1 LIGHT CYCLER 480 II / ROCHE	MOS-BMI-213	
LABORATOIRE CERBA	ARN DU VIRUS ZIKA - RECHERCHE	Humeur acqueuse; LCR; Liquide amniotique; Sérum; Plasma EDTA; Sperme; Urines	PCR en temps réel / 3 CFX96 / BIORAD	MOS-BMI-081	
LABORATOIRE CERBA	HEPATITE C - GENOTYPAGE	Plasma EDTA	PCR en temps réel / 1 COBAS X 4800 / ROCHE	MOS-BMI-094	
LABORATOIRE CERBA	Métapneumovirus Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adénovirus, Entérovirus, Rhinovirus, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Bocavirus - RECHERCHE	Aspiration nasale; aspiration bronchique, écouvillon nasopharyngé, LBA, Prélèvement respiratoire	PCR en temps réel / 3 CFX 96 / 2 JANUS / 2 CHEMAGIC 360 / BIORAD / PERKIN ELMER	MOS-BMI-086	
LABORATOIRE CERBA	PAPILLOMAVIRUS HUMAIN - RECHERCHE	Prélèvement anal; Prélèvement endo cervical; Prélèvement vaginal	PCR en temps réel / 1 Alinity m + 1 Alinity mp / ABBOTT	MOS-BMI-012	
LABORATOIRE CERBA	PAPILLOMAVIRUS HUMAIN - RECHERCHE	Prélèvement vaginal	PCR en temps réel / 1 Alinity m + 1 Alinity mp / ABBOTT	MOS-BMI-012	
LABORATOIRE CERBA	PAPILLOMAVIRUS HUMAIN - RECHERCHE	Prélèvement endo cervical	PCR en temps réel / 1 Alinity m + 1 Alinity mp / ABBOTT	MOS-BMI-012	
LABORATOIRE CERBA	PAPILLOMAVIRUS HUMAIN - RECHERCHE	Prélèvement anal	PCR en temps réel / 1 Alinity m + 1 Alinity mp / ABBOTT	MOS-BMI-012	

BM VB03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / VIROLOGIE SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ADENOVIRUS - RECHERCHE	Selles	Immunochromatographie / technique manuelle / -	MOS-MIC-017	
LABORATOIRE CERBA	ROTAVIRUS - RECHERCHE	Selles	Immunochromatographie / technique manuelle / -	MOS-MIC-017	

BM GC01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	CARYOTYPE D'UN LIQUIDE AMNIOTIQUE - TECHNIQUE	Liquide amniotique	Mise en culture / 8 INCUBATEUR +LEICA + 4 GSL / VWR	MOS-GEN-030	
LABORATOIRE CERBA	CARYOTYPE SANGUIN - TECHNIQUE	Sang total hépariné	Mise en culture / 8 INCUBATEURS LEICA + 4 GSL + 3 HANABI P2+ et 2 Hanabi PV / JOUAN/HERACELL/HERAEUS	MOS-GEN-052	
LABORATOIRE CERBA	CARYOTYPE SANGUIN - TECHNIQUE	Sang foetal	Mise en culture / 8 INCUBATEURS LEICA + 4 GSL + 3 HANABI P2+ et 2 Hanabi PV / JOUAN/HERACELL/HERAEUS	MOS-GEN-052	
LABORATOIRE CERBA	CARYOTYPE SANGUIN - TECHNIQUE	Sang total EDTA; Sang total hépariné	Mise en culture / 8 INCUBATEURS LEICA + 4 GSL + 3 HANABI P2+ et 2 Hanabi PV / JOUAN/HERACELL/HERAEUS	MOS-GEN-052	
LABORATOIRE CERBA	CARYOTYPE SANGUIN - TECHNIQUE	Sang total hépariné	Mise en culture / 8 INCUBATEURS LEICA + 4 GSL + 3 HANABI P2+ et 2 Hanabi PV / JOUAN/HERACELL/HERAEUS	MOS-GEN-052	
LABORATOIRE CERBA	Caryotype sur Villosité chorale - TECHNIQUE	Villosités chorales	Mise en culture / 5 INCUBATEUR+ LEICA + 4 GSL / HERACELL/HERAEUS	MOS-GEN-077	Changement de réactif .Utilisation du Milieu de culture AmnioPrime au lieu du CHANG In-Situ
LABORATOIRE CERBA	Caryotype sur Villosité chorale - TECHNIQUE DIRECTE	Villosités chorales	Mise en culture / 5 INCUBATEUR+ LEICA + 4 GSL / HERACELL/HERAEUS	MOS-GEN-077	

BM GC02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	FISH INTERPHASIQUE : Diagnostic rapide d'aneuploïdie - DIAGNOSTIC	Liquide amniotique; Sang total hépariné; Sang fœtal hépariné; Biopsie de trophoblaste	Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000 2 ASI / ABBOTT	MOS-GEN-177	
LABORATOIRE CERBA	FISH INTERPHASIQUE : Diagnostic rapide d'aneuploïdie - DIAGNOSTIC	Liquide amniotique	Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000 2 ASI / ABBOTT	MOS-GEN-177	
LABORATOIRE CERBA	FISH INTERPHASIQUE : Syndrome microdélétionnel sur noyaux - DIAGNOSTIC	Liquide amniotique; Sang total hépariné; Sang fœtal hépariné; Biopsie de trophoblaste	Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000 2 ASI / ABBOTT	MOS-GEN-177	
LABORATOIRE CERBA	FISH METAPHASIQUE : Syndrome microdélétionnel - DIAGNOSTIC	Liquide amniotique; Sang total hépariné; Sang fœtal hépariné; Biopsie de trophoblaste, placenta, culot cellulaire	Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000 2 ASI / ABBOTT	MOS-GEN-177	
LABORATOIRE CERBA	FISH METAPHASIQUE : Syndrome microdélétionnel - DIAGNOSTIC	Liquide amniotique; Sang total hépariné; Sang fœtal hépariné; Biopsie de trophoblaste, placenta, culot cellulaire	Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000 2 ASI / ABBOTT	MOS-GEN-177	

BM GC03 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	EXONS 7 ET 8 DES GENES SMN1 ET SMN2 - QUANTIFICATION	Liquide amniotique; Sang fœtal; Sang total EDTA; Villosités chorales	PCR digitale / 1 AUTO DG + 1 C1000 / 1 QX 200 Droplet Reader / TOUCH THERMAL CYCLER / BIORAD	MOS-BMG-213	

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	ALPHA-1-ANTITRYPSINE - Etude ciblée du gène SERPINA1	Sang total EDTA	Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL DX / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-014	
LABORATOIRE CERBA	APOLIPOPROTEINE E - GENOTYPAGE	Sang total EDTA	Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL DX / Applied Biosystems	MOS-BMG-017	
LABORATOIRE CERBA	DYSAUTOMIE FAMILIALE - RECHERCHE	Sang total EDTA	Séquencage / 2 Séquenceur 3500xl DX / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-144	
LABORATOIRE CERBA	FIEVRE MEDITERRANEENNE FAMILIALE - Etude complète - RECHERCHE	Sang total EDTA	Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL DX / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-066	
LABORATOIRE CERBA	FIEVRE MEDITERRANEENNE FAMILIALE étude ciblée - RECHERCHE	Sang total EDTA	Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL DX / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-066	
LABORATOIRE CERBA	INTOLERANCE PRIMAIRE AU LACTOSE - Gène LCT, étude de la région régulatrice	Sang total EDTA	Séquencage / 2 Séquenceur 3500xl DX / Applied Biosystems	MOS-BMG-158	
LABORATOIRE CERBA	MALADIE DE CANAVAN - ETUDE DU GENE ASPA	Sang total EDTA	Séquencage / 2 Séquenceurs 3500dx / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-142	
LABORATOIRE CERBA	MALADIE DE GILBERT (Etude de la TATA-box du promoteur du gène UGT1A1	Sang total EDTA	PCR Analyse de fragments / 2 séquenceurs 3500 Dx XL Genetic Analyser / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-141	
LABORATOIRE CERBA	MALADIE DE TAY-SACHS (RECHERCHE DE MUTATIONS FREQUENTES DU GENE HEXA)	Sang total EDTA	Séquencage / 2 séquenceurs 3500 DX / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-143	
LABORATOIRE CERBA	MICRODELETION DU CHROMOSOME Y - RECHERCHE	Sang total EDTA	PCR / 2 séquenceurs 3500xL Dx Genetic Analyseur / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-059	
LABORATOIRE CERBA	MUTATION DU GENE CFTR - RECHERCHE	Liquide amniotique; Sang fœtal; Sang total EDTA; Villosités choriales	Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL Dx Genetic Analyser / Applied Biosystems	MOS-BMG-108	

BM GC04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	MUTATION DU GENE CFTR - RECHERCHE	Liquide amniotique; Sang total EDTA; Villosités choriales	Séquencage / 2 Séquenceur 3500xL Dx Genetic Analyser / Applied Biosystems	MOS-BMG-108	
LABORATOIRE CERBA	UGT1A1 - GENOTYPAGE	Sang total EDTA	PCR Analyse de fragments / 2 séquenceurs 3500Dx XL Genetic Analyse / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-120	

BM GC05 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	SEXE FŒTAL - DETERMINATION	Sang total	PCR Digitale / 2 extracteurs Maxwell / 1 Automated Droplet Generator (Auto DG) / 1 C1000 Touch Thermal Cycler / 1 QX 200 Droplet Reader / PROMEGA / BIORAD	MOS-BMG-090	
LABORATOIRE CERBA	SYNDROMES D'ANGELMAN - RECHERCHE	Liquide amniotique; Sang total EDTA	PCR en temps réel / 2 LightCycler 480 / 5 thermocycleurs ABI 9700 / 8 thermocycleurs Veriti / ROCHE / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-145	
LABORATOIRE CERBA	SYNDROMES DE PRADER WILLI - RECHERCHE	Liquide amniotique. Sang total EDTA	PCR en temps réel / 2 LIGHT CYCLER 480 / ROCHE	MOS-BMG-038	

BM GC07 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	MUTATIONS DE LA MUCOVISCIDOSE - RECHERCHE	Liquide amniotique; Sang total EDTA; Villosités choriales	Séquençage haut débit / 2 Séquenceur MiSeqDX Bio informatique : ILLUMINA / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-204	
LABORATOIRE CERBA	TRISOMIE 13, 18, 21 - RECHERCHE	Sang total	Séquençage haut débit / 2 ML Star / HAMILTON, 1 SpectraMax gemini XSP /Molecular Devices , 6 séquenceurs NexSeq DX / ILLUMINA Bio informatique : ILLUMINA / HAMILTON, 1 /MOLECULAR DEVICES Devices / ILLUMINA	MOS-BMG-170	

BM GS01 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	CARYOTYPE ONCO HEMATOLOGIQUE - TECHNIQUE	Moelle héparinate lithium; Sang total hépariné	Mise en culture / 10 INCUBATEUR + 4 GSL + 2 HANABI / VWR LEICA TRANSGENOMICS	MOS-GEN-062	

BM GS02 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	FISH EN ONCO-HEMATOLOGIE - FISH	Ganglion; Moelle héparinate lithium; Sang total hépariné; Moelle EDTA; Frottis; Lame; Liquide d'ascite; Liquide pleural; Rate; tumeur	Hybridation moléculaire fluorescente in situ / 2 VIP 2000/ 2 ASI / 5 AUTOMACS / 2 CellWriter Biodot / ABBOTT /ADS BIOTECH /MILTENY /BIODOT	MOS-GEN-180	

BM GS04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GÉNÉTIQUE SOMATIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	MUTATION DANS LE GENE CALR - RECHERCHE	Moelle EDTA; Sang total EDTA	PCR Analyse de fragments / 2 séquenceurs 3500xL DX Genetic Analyser / APPLIED BIOSYSTEMS	MOS-BMG-193	
LABORATOIRE CERBA	MUTATION V617F DU GENE JAK2 - RECHERCHE ET QUANTIFICATION	Moelle EDTA. Sang total EDTA	PCR digitale / 1 Auto DG+ 1 C1000 Touch Thermal Cycler+ 1 QX 200 Droplet Reader + 2 Chemagic 360 et 2 Janus G3 / BIORAD / PERKIN ELMER	MOS-BMG-149	

LT PB03 - LIEUX DE TRAVAIL - BIOLOGIE MEDICALE / VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES / PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE CERBA	PLOMB SANGUIN - DOSAGE	Sang total EDTA; Sang total hépariné	ICP-MS / 1 ICPMS 7700 et 1 ICPMS 7800 / AGILENT	MOS-PHY-224	